

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://kayman.nt-rt.ru/> || kny@nt-rt.ru

Стол производственный



Стол пристенный Kayman СП-242/1206

1200x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная. Борт, 0,2V, мЗ



Стол пристенный Kayman СП-255/1206

1200x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка. Борт, 0,2V, мЗ



Стол пристенный Kayman СП-242/0606

600x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная. Борт, 0,1V, мЗ



Стол пристенный Кауман СП-255/0606

600x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка. Борт, 0,1V, мЗ



Стол пристенный Кауман СП-222/1507

1500x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная. Борт, 0,28V, мЗ



Стол пристенный Кауман СП-242/0906

900x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная. Борт, 0,16V, мЗ



Стол пристенный Кауман СП-222/0707

700x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная. Борт, 0,1225V, мЗ



Стол центральный Каутан СЦ-242/0606

600x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная., 0,1V, м3



Стол пристенный Каутан СП-222/1207

1200x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная. Борт, 0,22V, м3



Стол пристенный Каутан СП-255/1006

1000x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка. Борт, 0,16V, м3



Стол пристенный Кауман СП-222/1007

1000x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная. Борт, 0,18V, м3



Стол пристенный Кауман СП-222/1206

1200x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная. Борт., 0,3V, м3



Стол пристенный Кауман СП-222/1506

1500x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная. Борт., 0,32V, м3



Стол пристенный Кауман СП-244/1506

1500x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка. Борт, 0,22V, м3



Стол пристенный Кауман СП-222/1006

1000x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная. Борт., 0,21V, м3



Стол пристенный Кауман СП-242/1507

1500x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная. Борт, 0,22V, мЗ



Стол пристенный Кауман СП-242/1207

1200x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная. Борт, 0,2V, мЗ



Стол центральный Кауман СЦ-255/1206

1200x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка., 0,24V, мЗ



Стол пристенный Кауман СП-255/0906

900x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка. Борт, 0,14V, мЗ



Стол пристенный Кауман СП-255/1506

1500x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка. Борт, 0,22V, мЗ



Стол центральный Кауман СЦ-242/0906

900x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная., 0,14V, мЗ



Стол пристенный Кауман СП-222/0906

900x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная. Борт., 0,18V, мЗ



Стол пристенный Кауман СП-242/1506

1500x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная. Борт, 0,22V, мЗ



Стол пристенный Кауман СП-242/0707

700x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная. Борт, 0,12V, м3



Стол центральный Кауман СЦ-242/1206

1200x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная., 0,2V, м3



Стол центральный Кауман СЦ-255/1207

1200x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка., 0,2V, м3



Стол центральный Кауман СЦ-242/1507

1500x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная., 0,22V, м3



Стол пристенный Кауман СП-255/1507

1500x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка. Борт, 0,22V, м3



Стол центральный Кауман СЦ-255/0606

600x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка., 0,09V, м3



Стол пристенный Кауман СП-255/1007

1000x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка. Борт, 0,18V, м3



Стол пристенный Кауман СП-242/0907

900x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная. Борт, 0,16V, м3



Стол центральный Кауман СЦ-255/1506

1500x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка., 0,24V, мЗ



Стол пристенный Кауман СП-222/0807

800x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная. Борт, 0,14V, мЗ



Стол центральный Кауман СЦ-242/1506

1500x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная., 0,22V, мЗ

Подставка 700 сер. Кауман ПП-40/59 ДЛЯ АРАСН

400x595x600мм Подставка ДЛЯ АРАСН V-0.13м 700 серия, каркас разборный из н.с. AISI 430 , столешница отсутствует, ножки квадратная труба



Стол пристенный Кауман СП-242/1006

1000x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная. Борт, 0,16V, мЗ



Стол пристенный Кауман СП-222/0606

600x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная. Борт., 0,1V, мЗ



Стол центральный Кауман СЦ-255/1006

1000x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка., 0,24V, мЗ

Подставка 700 сер. Кауман ПП-70/59 ДЛЯ АРАСН

700x595x600мм Подставка ДЛЯ АРАСН V-0,23м, 700 серия, каркас разборный из н.с. AISI 430 , столешница отсутствует, ножки квадратная труба



Стол пристенный Кауман СП-222/1607

1600x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная. Борт, 0,3V, мЗ



Стол центральный Кауман СЦ-226/0707

700x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, 0,1225V, мЗ



Стол пристенный Кауман СП-226/0807

800x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, борт, 0,14V, м3



Стол центральный Кауман СЦ-255/1507

1500x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка., 0,22V, м3



Стол пристенный Кауман СП-222/1606

1600x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная. Борт., 0,34V, м3



Стол центральный Кауман СЦ-244/1506

1500x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка., 0,22V, м3



Стол пристенный Кауман СП-222/0607

600x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная. Борт, 0,102V, м3



Стол центральный Кауман СЦ-222/1206

1200x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная, 0,23V, м3



Стол центральный Кауман СЦ-242/1006

1000x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная., 0,16V, м3



Стол пристенный Кауман СП-242/1007

1000x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная. Борт, 0,18V, м3



Стол пристенный Кауман СП-255/1306

1300x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка. Борт, 0,21V, мЗ



Стол центральный Кауман СЦ-255/0906

900x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка., 0,24V, мЗ



Стол пристенный Кауман СП-255/0907

900x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка. Борт, 0,16V, мЗ



Стол пристенный Кауман СП-255/0807

800x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка. Борт, 0,14V, мЗ



Стол центральный Кауман СЦ-242/1007

1000x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная., 0,16V, мЗ



Стол пристенный Кауман СП-222/1407

1400x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная. Борт, 0,26V, мЗ



Стол центральный Кауман СЦ-222/0906

900x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная, 0,16V, мЗ



Стол центральный Кауман СЦ-226/0606

600x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, 0,1V, мЗ



Стол центральный Каутан СЦ-242/1207

1200x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная., 0,2V, мЗ



Стол центральный Каутан СЦ-226/0706

700x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, 0,14V, мЗ



Стол пристенный Каутан СП-242/1407

1400x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная. Борт, 0,21V, мЗ



Стол пристенный Каутан СП-222/0907

900x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная. Борт, 0,16V, мЗ



Стол центральный Кауман СЦ-222/1006

1000x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная, 0,18V, м3



Стол центральный Кауман СЦ-226/0806

800x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, 0,16V, м3



Стол пристенный Кауман СП-226/1207

1200x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, борт, 0,22V, м3



Стол пристенный Кауман СП-222/0806

800x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная. Борт., 0,16V, м3



Стол центральный Каутан СЦ-222/1207

1200x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная, 0,25V, м3



Стол центральный Каутан СЦ-222/1506

1500x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная, 0,3V, м3



Стол пристенный Каутан СП-222/1707

1700x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная. Борт, 0,32V, м3



Стол пристенный Каутан СП-226/0607

600x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, борт, 0,102V, м3



Стол пристенный Кауман СП-226/0707

700x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, борт, 0,1225V, мЗ



Стол пристенный Кауман СП-242/1607

1600x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная. Борт, 0,24V, мЗ



Стол центральный Кауман СЦ-242/0706

700x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная., 0,11V, мЗ



Стол пристенный Кауман СП-222/1306

1300x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная. Борт., 0,3V, мЗ



Стол пристенный Кауман СП-226/0708

700x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, Борт, 0,14V, мЗ



Стол центральный Кауман СЦ-255/0907

900x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка., 0,16V, мЗ



Стол пристенный Кауман СП-222/1307

1300x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная. Борт, 0,24V, мЗ



Стол пристенный Кауман СП-226/0706

700x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, 0,14V, мЗ



Стол пристенный Кауман СП-255/1207

1200x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка. Борт, 0,2V, мЗ



Стол центральный Кауман СЦ-226/0807

800x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, 0,14V, мЗ



Стол центральный для сбора отходов Кауман К-СЦСОН-600/600

Стол центральный для сбора отходов, отверстие d=180 мм в центре, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 1,2 мм



Стол пристенный Кауман СП-222/1208

1200x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная. Борт, 0,25V, мЗ



Стол пристенный Кауман СП-222/0706

700хх600х850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная. Борт., 0,14V, м3



Стол пристенный Кауман СП-222/1806

1800х600х850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная. Борт., 0,39V, м3



Стол пристенный Кауман СП-242/0607

600х700х850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная. Борт, 0,1V, м3



Стол центральный Кауман СЦ-255/1806

1800х600х850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка., 0,28V, м3



Стол пристенный Кауман СП-255/1407

1400x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка. Борт, 0,21V, м3



Стол центральный Кауман СЦ-222/1607

1600x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная, 0,32V, м3



Стол пристенный Кауман СП-222/1106

1100x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная. Борт., 0,3V, м3



Стол центральный Кауман СЦ-242/0807

800x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная., 0,13V, м3



Стол центральный Каутан СЦ-244/1006

1000x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка., 0,16V, м3



Стол центральный Каутан СЦ-244/0606

600x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка., 0,28V, м3



Стол центральный Каутан СЦ-255/1208

1200x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка., 0,21V, м3



Стол пристенный Каутан СП-242/1107

1100x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная. Борт, 0,19V, м3



Стол пристенный Кауман СП-222/1406

1400x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная. Борт., 0,3V, мЗ



Стол пристенный Кауман СП-244/0606

600x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка. Борт, 0,1V, мЗ



Стол пристенный Кауман СП-255/1208

1200x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка. Борт, 0,21V, мЗ



Стол центральный Кауман СЦ-255/1808

1800x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка., 0,28V, мЗ



Стол пристенный Кауман СП-226/0907

900x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, борт, 0,16V, м3



Стол центральный Кауман СЦ-222/1007

1000x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная, 0,18V, м3



Стол центральный Кауман СЦ-222/1306

1300x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная, 0,25V, м3



Стол центральный Кауман СЦ-255/1508

1500x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка., 0,23V, м3



Стол центральный Каутан СЦ-222/1507

1500x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная, 0,3V, мЗ



Стол пристенный Каутан СП-222/1807

1800x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная. Борт, 0,34V, мЗ



Стол пристенный Каутан К-СПО-1200/600

Стол пристенный с бортом, полкой-решеткой оцинк.сталь 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас уголок оцинк.сталь 1,5 мм



Стол пристенный Каутан СП-226/1807

1800x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, борт, 0,34V, мЗ



Стол пристенный Кауман СП-242/1208

1200x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная. Борт, 0,21V, м3



Стол пристенный Кауман СП-222/1706

1700x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная. Борт., 0,37V, м3



Стол пристенный Кауман СП-226/1006

1000x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, 0,21V, м3



Стол пристенный Кауман СП-242/1606

1600x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная. Борт, 0,21V, м3



Стол центральный Кауман СЦ-222/1707

1700x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная, 0,39V, м3



Стол центральный Кауман СЦ-226/1007

1000x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, 0,18V, м3



Стол центральный Кауман СЦ-226/1207

1200x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, 0,22V, м3



Стол пристенный Кауман СП-226/1007

1000x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, борт, 0,18V, м3



Стол пристенный Кауман СП-226/1206

1200x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, 0,24V, мЗ



Стол пристенный Кауман СП-242/1706

1700x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная. Борт, 0,25V, мЗ



Стол центральный Кауман СЦ-222/0807

800x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная, 0,14V, мЗ



Стол пристенный Кауман СП-222/0708

700x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная. Борт, 0,14V, мЗ



Стол пристенный Кауман СП-242/1707

1700x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430;
Полка сплошная. Борт, 0,25V, мЗ



Стол пристенный Кауман СП-244/0806

800x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430;
Полка-решетка. Борт, 0,14V, мЗ



Стол пристенный Кауман СП-244/0807

800x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430;
Полка-решетка. Борт, 0,14V, мЗ



Стол пристенный Кауман СП-244/1206

1200x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430;
Полка-решетка. Борт, 0,19V, мЗ



Стол пристенный Кауман СП-244/1806

1800x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка. Борт, 0,26V, мЗ



Стол центральный Кауман СЦ-222/1806

1800x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная, 0,39V, мЗ



Стол центральный Кауман СЦ-222/1807

1800x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная, 0,4V, мЗ



Стол центральный Кауман СЦ-255/0706

700x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка., 0,13V, мЗ



Стол центральный Кауман СЦ-255/0708

700x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка., 0,13V, м3



Стол центральный Кауман СЦ-255/0806

800x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка., 0,24V, м3



Стол пристенный Кауман СП-222/1107

1100x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная. Борт, 0,2V, м3



Стол пристенный Кауман СП-226/1507

1500x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, борт, 0,28V, м3



Стол пристенный Кауман СП-242/0807

800x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная. Борт, 0,14V, м3



Стол пристенный Кауман СП-242/1808

1800x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная. Борт, 0,28V, м3



Стол пристенный Кауман СП-255/0607

600x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка. Борт, 0,1V, м3



Стол центральный Кауман СЦ-222/1307

1300x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная, 0,25V, м3



Стол пристенный Кауман СП-242/0806

800хх600х850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная. Борт, 0,14V, мЗ



Стол пристенный Кауман СП-255/0707

700х700х850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка. Борт, 0,12V, мЗ



Стол центральный Кауман СЦ-222/0806

800хх600х850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная, 0,14V, мЗ



Стол центральный Кауман СЦ-222/1508

1500х800х850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная, 0,32V, мЗ



Стол центральный Кауман СЦ-226/1706

1700x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, 0,34V, м3



Стол центральный Кауман СЦ-226/1806

1800x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, 0,37V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-244/1206

1200x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка., 0,2V, м3



Стол центральный Кауман СЦ-255/1007

1000x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка., 0,18V, м3



Стол пристенный Кауман СП-222/1508

1500x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная. Борт, 0,32V, м3



Стол пристенный Каутан СП-226/0806

800хх600х850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, 0,16V, м3

Стол пристенный Каутан СП-226/1808

1800х800х850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, Борт, 0,39V, м3



Стол пристенный Каутан СП-242/1106

1100х600х850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная. Борт, 0,19V, м3



Стол пристенный Каутан СП-255/1406

1400х600х850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка. Борт, 0,22V, м3



Стол центральный Каутан СЦ-222/0606

600х600х850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная, 0,1V, м3

Стол центральный Каупан СЦ-222/0706

700хх600х850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная, 0,14V, м3

Стол центральный Каупан СЦ-226/1206

1200х600х850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, 0,23V, м3

Стол центральный Каупан СЦ-242/0607

600х700х850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная., 0,11V, м3



Стол пристенный Каупан СП-226/0608

600х800х850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, Борт, 0,12V, м3



Стол центральный Каупан СЦ-226/1506

1500х600х850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, 0,3V, м3

Стол центральный Каупан СЦ-226/1507

1500х700х850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, 0,28V, м3

Стол центральный Каупан СЦ-242/1807

1800х700х850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная., 0,26V, м3



Стол центральный Каупан СЦ-244/1307

1300x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка., 0,21V, м3



Стол пристенный Кауман СП-222/0908

900x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная. Борт, 0,18V, м3

Стол пристенный Кауман СП-226/0606

600x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, 0,4V, м3



Стол пристенный Кауман СП-244/1006

1000x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка. Борт, 0,18V, м3

Стол пристенный Кауман СП-244/1708

1700x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка. Борт, 0,26V, м3

Стол пристенный Кауман СП-255/1608

1600x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка. Борт, 0,25V, м3



Стол центральный Кауман СЦ-226/0607

600x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, 0,102V, м3



Стол центральный Каутан СЦ-242/0806

800хх600х850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная., 0,13V, м3



Стол центральный Каутан СЦ-242/1406

1400х600х850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная., 0,22V, м3



Стол центральный Каутан СЦ-244/1207

1200х700х850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка., 0,2V, м3

Стол центральный Каутан СЦ-255/0607

600х700х850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка., 0,1V, м3



Стол пристенный Каутан СП-222/1008

1000х800х850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная. Борт, 0,21V, м3



Стол пристенный Кауман СП-226/1008

1000x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, Борт, 0,21V, м3

Стол пристенный Кауман СП-226/1208

1200x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, Борт, 0,25V, м3

Стол пристенный Кауман СП-226/1607

1600x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, борт, 0,2985V, м3



Стол пристенный Кауман СП-242/1108

1100x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная. Борт, 0,2V, м3

Стол пристенный Кауман СП-242/1306

1300x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная. Борт, 0,2V, м3

Стол пристенный Кауман СП-242/1307

1300x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная. Борт, 0,21V, м3



Стол пристенный Кауман СП-244/1808

1800x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка. Борт, 0,28V, м3

Стол пристенный Кауман СП-255/0806

800хх600х850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка. Борт, 0,14V, мЗ

Стол пристенный Кауман СП-255/1808

1800х800х850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка. Борт, 0,28V, мЗ



Стол центральный Кауман СЦ-226/1406

1400х600х850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, 0,28V, мЗ

Стол центральный Кауман СЦ-226/1607

1600х700х850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, 0,3V, мЗ



Стол центральный Кауман СЦ-242/1307

1300х700х850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная., 0,21V, мЗ

Стол центральный Кауман СЦ-242/1806

1800х600х850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная., 0,26V, мЗ



Стол центральный Кауман СЦ-244/0607

600х700х850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка., 0,28V, мЗ



Стол центральный Кауман СЦ-244/1208

1200x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка., 0,21V, м3

Стол пристенный Кауман СП-222/0608

600x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная. Борт, 0,12V, м3



Стол пристенный Кауман СП-242/1807

1800x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная. Борт, 0,27V, м3



Стол пристенный Кауман СП-244/0707

700x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка. Борт, 0,12V, м3

Стол пристенный Кауман СП-244/0908

900x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка. Борт, 0,16V, м3

Стол пристенный Кауман СП-255/0808

800x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка. Борт, 0,14V, м3

Стол пристенный Кауман СП-255/0908

900x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка. Борт, 0,16V, м3

Стол пристенный Кауман СП-255/1408

1400x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка. Борт, 0,22V, м3

Стол пристенный Кауман СП-255/1607

1600x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка. Борт, 0,24V, м3

Стол пристенный Кауман СП-255/1807

1800x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка. Борт, 0,27V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-222/0607

600x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная, 0,102V, м3



Стол центральный Кауман СЦ-222/0808

800x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная, 0,16V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-242/0907

900x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная., 0,14V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-242/1107

1100x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная., 0,19V, м3



Стол центральный Кауман СЦ-255/1607

1600x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка., 0,24V, м3



Стол пристенный Кауман СП-226/1107

1100x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, борт, 0,2V, м3



Стол пристенный Кауман СП-226/1108

1100x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, Борт, 0,23V, м3

Стол пристенный Кауман СП-226/1806

1800x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, 0,39V, м3



Стол пристенный Кауман СП-242/0908

900x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная. Борт, 0,16V, м3



Стол пристенный Кауман СП-244/1007

1000x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка. Борт, 0,18V, м3

Стол пристенный Кауман СП-244/1508

1500x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка. Борт, 0,23V, м3

Стол пристенный Кауман СП-255/1106

1100x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка. Борт, 0,19V, м3

Стол пристенный Кауман СП-255/1606

1600x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка. Борт, 0,23V, м3

Стол пристенный Кауман СП-255/1806

1800x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка. Борт, 0,26V, м3



Стол центральный Кауман СЦ-222/1407

1400x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная, 0,28V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-226/1306

1300x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, 0,25V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-226/1407

1400x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, 0,26V, м3



Стол центральный Кауман СЦ-244/0706

700x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка., 0,11V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-244/1107

1100x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка., 0,19V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-255/1307

1300x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка., 0,21V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-255/1606

1600x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка., 0,28V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-255/1708

1700x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка., 0,26V, м3



Стол пристенный Кауман СП-222/1708

1700x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная. Борт, 0,37V, мЗ

Стол пристенный Кауман СП-226/1308

1300x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, Борт, 0,28V, мЗ



Стол пристенный Кауман СП-226/1406

1400x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, 0,3V, мЗ

Стол пристенный Кауман СП-226/1407

1400x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, борт, 0,26V, мЗ



Стол пристенный Кауман СП-242/0708

700x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная. Борт, 0,13V, мЗ

Стол пристенный Кауман СП-242/1308

1300x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная. Борт, 0,22V, мЗ

Стол пристенный Кауман СП-242/1708

1700x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная. Борт, 0,26V, мЗ

Стол пристенный Кауман СП-242/1806

1800x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430;
Полка сплошная. Борт, 0,26V, м3



Стол пристенный Кауман СП-244/1608

1600x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430;
Полка-решетка. Борт, 0,25V, м3

Стол пристенный Кауман СП-255/1107

1100x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной
стали; Полка-решетка. Борт, 0,19V, м3



Стол центральный Кауман СЦ-222/1106

1100x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали
AISI 430; Полка сплошная, 0,2V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-226/0908

900x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI
430; Обвязка, 0,18V, м3



Стол центральный Кауман СЦ-244/0608

600x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430;
Полка-решетка., 0,11V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-244/0806

800x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430;
Полка-решетка., 0,13V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-244/1106

1100x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430;
Полка-решетка., 0,19V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-255/1106

1100x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка., 0,24V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-255/1608

1600x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка., 0,25V, м3



Стол пристенный Кауман СП-222/0808

800x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная. Борт, 0,16V, м3

Стол пристенный Кауман СП-226/0906

900x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, 0,18V, м3



Стол пристенный Кауман СП-226/0908

900x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, Борт, 0,18V, м3

Стол пристенный Кауман СП-226/1508

1500x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, Борт, 0,32V, м3



Стол пристенный Кауман СП-242/0608

600x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная. Борт, 0,11V, м3

Стол пристенный Кауман СП-242/1008

1000x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная. Борт, 0,19V, м3

Стол пристенный Кауман СП-242/1408

1400x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430;
Полка сплошная. Борт, 0,22V, м3

Стол пристенный Кауман СП-242/1608

1600x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430;
Полка сплошная. Борт, 0,25V, м3



Стол пристенный Кауман СП-244/0706

700x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430;
Полка-решетка. Борт, 0,14V, м3

Стол пристенный Кауман СП-244/0708

700x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430;
Полка-решетка. Борт, 0,13V, м3

Стол пристенный Кауман СП-244/1108

1100x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430;
Полка-решетка. Борт, 0,2V, м3

Стол пристенный Кауман СП-244/1307

1300x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430;
Полка-решетка. Борт, 0,21V, м3

Стол пристенный Кауман СП-244/1707

1700x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430;
Полка-решетка. Борт, 0,25V, м3

Стол пристенный Кауман СП-255/0706

700x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной
стали; Полка-решетка. Борт, 0,11V, м3

Стол пристенный Кауман СП-255/1108

1100x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной
стали; Полка-решетка. Борт, 0,2V, м3

Стол пристенный Кауман СП-255/1307

1300x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной
стали; Полка-решетка. Борт, 0,21V, м3

Стол пристенный Кауман СП-255/1308

1300x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной
стали; Полка-решетка. Борт, 0,22V, м3



Стол центральный Кауман СЦ-222/1308

1300x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная, 0,28V, м3



Стол центральный Кауман СЦ-222/1808

1800x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная, 0,39V, м3



Стол центральный Кауман СЦ-226/1208

1200x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, 0,25V, м3



Стол центральный Кауман СЦ-226/1307

1300x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, 0,24V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-226/1608

1600x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, 0,34V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-226/1707

1700x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, 0,32V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-226/1807

1800x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, 0,34V, м3



Стол центральный Кауман СЦ-242/1508

1500x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная., 0,23V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-242/1707

1700x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная., 0,25V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-242/1808

1800x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная., 0,28V, м3



Стол центральный Кауман СЦ-244/0906

900x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка., 0,14V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-244/0907

900x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка., 0,14V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-244/1308

1300x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка., 0,22V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-244/1607

1600x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка., 0,23V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-255/0608

600x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка., 0,11V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-255/1008

1000x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка., 0,19V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-255/1807

1800x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка., 0,27V, м3



Стол пристенный Кауман СП-222/1408

1400x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная. Борт, 0,3V, м3

Стол пристенный Кауман СП-222/1608

1600x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная. Борт, 0,34V, м3



Стол пристенный Кауман СП-244/0607

600x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка. Борт, 0,1V, м3

Стол пристенный Кауман СП-244/0608

600x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка. Борт, 0,11V, м3

Стол пристенный Кауман СП-244/1106

1100x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка. Борт, 0,18V, м3

Стол пристенный Кауман СП-244/1107

1100x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка. Борт, 0,19V, м3

Стол пристенный Кауман СП-244/1406

1400x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка. Борт, 0,21V, м3

Стол пристенный Кауман СП-244/1407

1400x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка. Борт, 0,21V, м3

Стол пристенный Кауман СП-244/1408

1400x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка. Борт, 0,22V, м3

Стол пристенный Кауман СП-244/1507

1500x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка. Борт, 0,22V, м3

Стол пристенный Кауман СП-255/1008

1000x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка. Борт, 0,19V, м3

Стол пристенный Кауман СП-255/1508

1500x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка. Борт, 0,23V, м3

Стол пристенный Кауман СП-255/1706

1700x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка. Борт, 0,25V, м3

Стол пристенный Кауман СП-255/1708

1700x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка. Борт, 0,26V, м3



Стол центральный Кауман СЦ-222/0707

700x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная, 0,1225V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-222/1406

1400x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная, 0,28V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-222/1408

1400x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная, 0,3V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-222/1608

1600x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная, 0,34V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-226/1006

1000x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, 0,21V, м3



Стол центральный Кауман СЦ-226/1106

1100x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, 0,21V, м3



Стол центральный Кауман СЦ-242/0608

600x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная., 0,11V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-242/0707

700x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная., 0,11V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-242/1008

1000x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная., 0,19V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-242/1706

1700x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная., 0,25V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-242/1708

1700x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная., 0,26V, м3



Стол центральный Кауман СЦ-244/1008

1000x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка., 0,19V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-244/1608

1600x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка., 0,25V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-244/1707

1700x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка., 0,25V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-255/0807

800x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка., 0,14V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-255/1108

1100x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка., 0,2V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-255/1306

1300x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка., 0,24V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-255/1707

1700x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка., 0,25V, м3



Стол пристенный Кауман СП-222/1108

1100x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная. Борт, 0,23V, м3



Стол пристенный Кауман СП-226/0808

800x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, Борт, 0,16V, м3

Стол пристенный Кауман СП-226/1106

1100x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, 0,23V, м3

Стол пристенный Кауман СП-226/1506

1500x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, 0,32V, м3

Стол пристенный Кауман СП-226/1706

1700x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, 0,36V, м3

Стол пристенный Кауман СП-226/1707

1700x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, борт, 0,32V, м3



Стол пристенный Кауман СП-244/1008

1000x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка. Борт, 0,19V, м3

Стол пристенный Кауман СП-244/1207

1200x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка. Борт, 0,2V, м3

Стол пристенный Кауман СП-244/1208

1200x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка. Борт, 0,21V, м3

Стол пристенный Кауман СП-244/1306

1300x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка. Борт, 0,2V, м3

Стол пристенный Кауман СП-244/1607

1600x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка. Борт, 0,24V, м3

Стол пристенный Кауман СП-244/1706

1700x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка. Борт, 0,25V, м3

Стол пристенный Кауман СП-255/0708

700x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка. Борт, 0,13V, м3

Стол пристенный Кауман СП-255/1707

1700x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка. Борт, 0,25V, м3



Стол центральный Кауман СЦ-222/0908

900x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная, 0,18V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-222/1108

1100x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная, 0,23V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-222/1208

1200x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная, 0,25V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-222/1706

1700x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная, 0,37V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-222/1708

1700x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная, 0,37V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-226/0808

800x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, 0,16V, м3



Стол центральный Кауман СЦ-226/0907

900x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, 0,16V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-226/1008

1000x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, 0,21V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-226/1708

1700x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, 0,37V, м3



Стол центральный Кауман СЦ-242/1106

1100x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная., 0,19V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-242/1108

1100x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная., 0,2V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-242/1208

1200x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная., 0,21V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-242/1408

1400x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная., 0,22V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-242/1606

1600x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная., 0,23V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-242/1607

1600x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная., 0,23V, м3



Стол центральный Кауман СЦ-244/0707

700x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка., 0,11V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-244/0807

800x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка., 0,13V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-244/1407

1400x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка., 0,22V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-244/1706

1700x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка., 0,25V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-244/1808

1800x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка., 0,28V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-255/0707

700x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка., 0,12V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-255/1308

1300x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка., 0,22V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-255/1407

1400x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка., 0,21V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-255/1408

1400x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка., 0,22V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-255/1706

1700x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка., 0,28V, м3



Стол пристенный Кауман СП-222/1308

1300x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная. Борт, 0,28V, м3

Стол пристенный Кауман СП-226/1306

1300x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, 0,28V, м3

Стол пристенный Кауман СП-226/1408

1400x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, Борт, 0,3V, м3



Стол пристенный Кауман СП-244/0808

800x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка. Борт, 0,14V, м3

Стол пристенный Кауман СП-244/0906

900x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка. Борт, 0,14V, м3

Стол пристенный Кауман СП-244/0907

900x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка. Борт, 0,16V, м3

Стол пристенный Кауман СП-244/1308

1300x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка. Борт, 0,22V, м3

Стол пристенный Кауман СП-244/1606

1600x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка. Борт, 0,23V, м3



Стол центральный Кауман СЦ-222/1107

1100x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная, 0,2V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-226/0608

600x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, 0,12V, м3



Стол центральный Кауман СЦ-226/0708

700x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, 0,14V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-226/0906

900x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, 0,18V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-226/1108

1100x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, 0,23V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-226/1408

1400x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, 0,3V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-226/1606

1600x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, 0,3V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-226/1808

1800x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, 0,39V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-242/1306

1300x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная., 0,21V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-242/1407

1400x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная., 0,22V, м3



Стол центральный Кауман СЦ-242/1608

1600x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная., 0,25V, м3



Стол центральный Кауман СЦ-244/0808

800x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка., 0,14V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-244/1406

1400x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка., 0,22V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-244/1606

1600x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка., 0,23V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-244/1807

1800x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка., 0,26V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-255/0908

900x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка., 0,16V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-255/1406

1400x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка., 0,24V, м3

Стол пристенный Кауман СП-222/1808

1800x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная. Борт, 0,39V, м3



Стол пристенный Кауман СП-226/1606

1600x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, 0,34V, м3



Стол пристенный Кауман СП-242/0808

800x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная. Борт, 0,14V, м3



Стол пристенный Кауман СП-255/0608

600x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка. Борт, 0,11V, м3



Стол центральный Кауман СЦ-222/0608

600x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная, 0,12V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-222/0708

700x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная, 0,14V, м3

Стол центральный Каупан СЦ-222/0907

900x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная, 0,16V, м3

Стол центральный Каупан СЦ-222/1008

1000x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная, 0,21V, м3

Стол центральный Каупан СЦ-222/1606

1600x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Полка сплошная, 0,32V, м3



Стол центральный Каупан СЦ-226/1107

1100x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, 0,2V, м3

Стол центральный Каупан СЦ-226/1308

1300x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, 0,28V, м3



Стол центральный Каупан СЦ-242/0708

700x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная., 0,13V, м3

Стол центральный Каупан СЦ-242/0808

800x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная., 0,14V, м3



Стол центральный Каупан СЦ-244/1108

1100x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка., 0,2V, м3

Стол центральный Каупан СЦ-244/1306

1300x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка., 0,21V, м3

Стол центральный Каупан СЦ-244/1507

1500x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка., 0,22V, м3

Стол центральный Каупан СЦ-244/1708

1700x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка., 0,26V, м3

Стол центральный Каупан СЦ-244/1806

1800x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка., 0,26V, м3

Стол центральный Каупан СЦ-255/1107

1100x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка., 0,19V, м3



Стол пристенный Каупан СП-226/1307

1300x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, борт, 0,24V, м3

Стол пристенный Каупан СП-226/1708

1700x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, Борт, 0,37V, м3

Стол пристенный Каупан СП-242/0706

700x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная. Борт, 0,12V, м3



Стол пристенный Каупан СП-242/1508

1500x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная. Борт, 0,23V, м3



Стол пристенный Кауман СП-244/1807

1800x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка. Борт, 0,27V, м3



Стол центральный Кауман СЦ-226/1508

1500x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, 0,32V, м3



Стол центральный Кауман СЦ-242/0908

900x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная., 0,16V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-242/1308

1300x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная., 0,22V, м3



Стол центральный Кауман СЦ-244/0708

700x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка., 0,13V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-244/1007

1000x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка., 0,16V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-244/1408

1400x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка., 0,22V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-244/1508

1500x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка., 0,23V, м3



Стол пристенный Кауман СП-226/1608

1600x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: труба из нерж.стали AISI 430; Обвязка, Борт, 0,34V, м3



Стол центральный Кауман СЦ-244/0908

900x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка-решетка., 0,16V, м3

Стол центральный Кауман СЦ-255/0808

800x800x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка., 0,14V, м3



Стол пристенный Кауман СП-242/1406

1400x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из AISI430; Полка сплошная. Борт, 0,22V, м3

Стол навесной для посудомоечной машины Кауман К-СНПМН-700/700 Л (PREMIUM) без емкости

Стол навесной для посудомоечной машины APACH с бортом, полка сплошная, нержавеющая сталь AISI 304, столешница нерж.сталь AISI 304 0,8 мм, без емкости, крепление с левой стороны, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 304 1,2 мм

Стол пристенный Каупан К-СПН-600/600

Стол пристенный с бортом, сплошная полка, нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм



Стол пристенный Каупан К-СПН-1500/700

Стол пристенный с бортом, сплошная полка, нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм



Стол-купе пристенный Каупан К-СПК-1800/600

Стол-купе пристенный, борт, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 нерж.сталь AISI 430 1,2 мм, задняя стенка оцинк.сталь

Стол пристенный Каупан К-СПН-1200/600 ДВЕ ПОЛКИ

Стол пристенный с бортом, 2 сплошных полки, нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм

Стол навесной для посудомоечной машины Каупан К-СНПМН-1200/700 Л (PREMIUM)

Стол навесной для посудомоечной машины APACH с бортом, полка сплошная, нержавеющая сталь AISI 304, столешница нерж.сталь AISI 304 0,8 мм, емкость цельнотянутая (400x500x250), крепление с левой стороны, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 304 1,2 мм



Стол пристенный Kayman K-CPO-1800/700

Стол пристенный с бортом, полкой-решеткой оцинк.сталь 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас уголок оцинк.сталь 1,5 мм

Стол навесной для посудомоечной машины Kayman K-CHПМН-1200/700 П (PREMIUM)

Стол навесной для посудомоечной машины APACH с бортом, полка сплошная, нержавеющей сталь AISI 304, столешница нерж.сталь AISI 304 0,8 мм, емкость цельнотянутая (400x500x250), крепление с правой стороны, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 304 1,2 мм



Стол пристенный Kayman K-СПН-1500/600

Стол пристенный с бортом, сплошная полка, нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм

Стол пристенный Kayman K-CPO-800/600

Стол пристенный с бортом, полкой-решеткой оцинк.сталь 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас уголок оцинк.сталь 1,5 мм

Стол пристенный Kayman K-СПОН-700/600

Стол пристенный с бортом, с обвязкой, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,5 мм

Дополнительная полка для стола Kayman K-ДП-900/700

Дополнительная полка для стола, сплошная, нерж.сталь AISI 430 0,8 мм

Стол пристенный Kayman K-СПН-1700/700

Стол пристенный с бортом, сплошная полка, нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм

Стол пристенный Kayman K-СПН-900/700

Стол пристенный с бортом, сплошная полка, нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм



Стол пристенный Кауман К-СПО-1200/700

Стол пристенный с бортом, полкой-решеткой оцинк.сталь 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас уголок оцинк.сталь 1,5 мм



Стол центральный Кауман К-СЦО-1200/600

Стол центральный, полкой-решеткой оцинк.сталь 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас уголок оцинк.сталь 1,5 мм



Стол пристенный Кауман К-СПО-1000/600

Стол пристенный с бортом, полкой-решеткой оцинк.сталь 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас уголок оцинк.сталь 1,5 мм

Стол пристенный Кауман К-СПН-3/600/700

600*700*850, сталь AISI 430, ЛДСП, сталь AISI 430, 1 расп. дверка, полка, задняя стенка оцинковка



Стол центральный Кауман К-СЦН-1000/600

Стол центральный, полка нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм

Стол центральный Кауман К-СЦН-1800/700

Стол центральный, полка нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм

Стол центральный Кауман К-СЦО-1000/600

Стол центральный, полкой-решеткой оцинк.сталь 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас уголок оцинк.сталь 1,5 мм



Стол центральный Кауман К-СЦО-1500/600

Стол центральный, полкой-решеткой оцинк.сталь 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас уголок оцинк.сталь 1,5 мм

Стол пристенный Кауман К-СПОН-700/700

Стол пристенный с бортом, с обвязкой, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,5 мм



Стол пристенный Кауман К-СПН-200/700

Стол пристенный с бортом, сплошная полка, нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм



Стол пристенный Кауман К-СПО-1500/600

Стол пристенный с бортом, полкой-решеткой оцинк.сталь 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас уголок оцинк.сталь 1,5 мм

Стол пристенный Кауман К-СПО-600/600

Стол пристенный с бортом, полкой-решеткой оцинк.сталь 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас уголок оцинк.сталь 1,5 мм

Комплект для ручной мойки Кауман К-РМН-400/320

Полный комплект сантехнической арматуры для смешивания холодной и горячей воды до клапана подачи воды

Стол пристенный Кауман К-СПН-1500/600 ДВЕ ПОЛКИ

Стол пристенный с бортом, две сплошной полки, нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм

Стол навесной для посудомоечной машины Кауман К-СНПМН-700/700 П (PREMIUM) без емкости

Стол навесной для посудомоечной машины APACH с бортом, полка сплошная, нержавеющая сталь AISI 304, столешница нерж.сталь AISI 304 0,8 мм, без емкости, крепление с правой стороны, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 304 1,2 мм

Стол пристенный Кауман К-СПН-1200/600

Стол пристенный с бортом, сплошная полка, нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм



Стол пристенный Кауман К-СПН-900/600

Стол пристенный с бортом, сплошная полка, нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм

Стол пристенный Кауман К-СПН-800/600

Стол пристенный с бортом, сплошная полка, нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм

Дополнительная полка для стола Кауман К-ДП-1000/700

Дополнительная полка для стола, сплошная, нерж.сталь AISI 430 0,8 мм



Стол пристенный Kayman K-СПН-800/700

Стол пристенный с бортом, сплошная полка, нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм



Стол пристенный Kayman K-СПО-1400/600

Стол пристенный с бортом, полкой-решеткой оцинк.сталь 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас уголок оцинк.сталь 1,5 мм

Стол пристенный Kayman K-СПО-400/700

Стол пристенный с бортом, полкой-решеткой оцинк.сталь 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас уголок оцинк.сталь 1,5 мм



Стол центральный Kayman K-СЦО-1400/700

Стол центральный, полкой-решеткой оцинк.сталь 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас уголок оцинк.сталь 1,5 мм

Стол центральный Kayman K-СЦОН-1600/700

1600*700*850 мм, Стол центральный, обвяз, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм

Стол-колода Kayman K-СКП-600/500

600*500*850, полипропилен (60мм), сварной из стали AISI 304 (труба)

Стол пристенный Kayman K-СПО-1200/700/ВЫСТ.

Стол пристенный с бортом, полкой-решеткой оцинк.сталь 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас уголок оцинк.сталь 1,5 мм



Стол пристенный Кауман К-СПН-1000/700

Стол пристенный с бортом, сплошная полка, нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм



Стол центральный Кауман К-СЦО-1200/700

Стол центральный, полкой-решеткой оцинк.сталь 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас уголок оцинк.сталь 1,5 мм



Стол пристенный Кауман К-СПОН-1000/600

Стол пристенный с бортом, с обвязкой, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,5 мм

Стол пристенный Кауман К-СПОН-1400/600

Стол пристенный с бортом, с обвязкой, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,5 мм

Стол пристенный Кауман К-СПОН-600/600

Стол пристенный с бортом, с обвязкой, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,5 мм

Дополнительная полка для стола Кауман К-ДП-700/700

Дополнительная полка для стола, сплошная, нерж.сталь AISI 430 0,8 мм



Стол пристенный Кауман К-СПН-1400/600

Стол пристенный с бортом, сплошная полка, нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм

Стол пристенный Кауман К-СПОН-1000/700

Стол пристенный с бортом, с обвязкой, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,5 мм

Стол пристенный Кауман К-СПОН-200/700

Стол пристенный с бортом, с обвязкой, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,5 мм

Стол пристенный Кауман К-СПН-1100/700

Стол пристенный с бортом, сплошная полка, нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм

Стол центральный Кауман К-СЦОН-1000/700

Стол центральный, обвяз, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм

Стол центральный Кауман К-СЦРН-600/600

Стол центральный, полка-решетка, нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм

Стол пристенный Кауман К-СПН-1000/600 ДВЕ ПОЛКИ

Стол пристенный с бортом, 2 сплошных полки, нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм

Стол пристенный Кауман К-СПН-2/600/600

600*600*850, сталь AISI 430, ЛДСП, сталь AISI 430, 4 выдв. ящика, борт, задняя стенка оцинковка

Стол пристенный Кауман К-СПО-1200/700 (PREMIUM) полка-накладка

Стол пристенный с бортом, сплошная полка-накладка нерж.сталь AISI 430, столешница нерж.сталь AISI 304 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас уголок оцинк.сталь 1,5 мм

Стол пристенный Кауман К-СПО-1500/700/ВЫСТ.

Стол пристенный с бортом, полкой-решеткой оцинк.сталь 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас уголок оцинк.сталь 1,5 мм



Стол пристенный Kayman K-СПО-900/700

Стол пристенный с бортом, полкой-решеткой оцинк.сталь 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас уголок оцинк.сталь 1,5 мм



Стол пристенный Kayman K-СПОН-1100/600

Стол пристенный с бортом, с обвязкой, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,5 мм



Стол пристенный Kayman K-СПО-1800/600

Стол пристенный с бортом, полкой-решеткой оцинк.сталь 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас уголок оцинк.сталь 1,5 мм

Стол пристенный Kayman K-СПН-700/700

Стол пристенный с бортом, сплошная полка, нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм



Стол пристенный Кауман К-СПРН-1000/600

Стол пристенный с бортом, полка-решетка, нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм



Стол пристенный Кауман К-СПН-1500/700 ВЫСТ.

Стол пристенный с бортом, сплошная полка, нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм

Стол пристенный Кауман К-СПН-1400/700

Стол пристенный с бортом, сплошная полка, нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм



Стол центральный Кауман К-СЦО-600/700

Стол центральный, полкой-решеткой оцинк.сталь 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас уголок оцинк.сталь 1,5 мм



Стол пристенный Кауман К-СПН-1600/600

Стол пристенный с бортом, сплошная полка, нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм

Стол пристенный Кауман К-СПН-1600/700

Стол пристенный с бортом, сплошная полка, нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм

Стол пристенный Кауман К-СПН-1300/700

Стол пристенный с бортом, сплошная полка, нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм

Стол пристенный Кауман К-СПОН-1500/700

Стол пристенный с бортом, с обвязкой, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,5 мм

Стол пристенный Кауман К-СПОН-1300/600

Стол пристенный с бортом, с обвязкой, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,5 мм

Стол пристенный Кауман К-СПО-1300/600

Стол пристенный с бортом, полкой-решеткой оцинк.сталь 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас уголок оцинк.сталь 1,5 мм

Стол центральный Кауман К-СЦО-600/600

600*600*850мм, Стол центральный, полкой-решеткой оцинк.сталь 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас уголок оцинк.сталь 1,5 мм

Стол пристенный Кауман К-СПН-2/600/700

600*700*850, сталь AISI 430, ЛДСП, сталь AISI 430, 1 расп. дверка, полка, борт, задняя стенка оцинковка

Стол пристенный Кауман К-СПН-400/600

400*600*850, сталь AISI 304, разборный из уголка стали AISI 430, сплошная полка-накладка из стали AISI 430, борт

Стол центральный Кауман СЦ-255/1007/ВЫСТ.

1000x700x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка., 0,24V, м3



Стол пристенный Кауман К-СПН-1000/600

Стол пристенный с бортом, сплошная полка, нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм



Стол центральный Кауман К-СЦН-1500/600

Стол центральный, полка нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм



Стол центральный Кауман К-СЦО-1000/700

Стол центральный, полкой-решеткой оцинк.сталь 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас уголок оцинк.сталь 1,5 мм



Стол пристенный Кауман К-СПОН-1200/600

Стол пристенный с бортом, с обвязкой, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,5 мм



Стол пристенный Кауман К-СПОН-900/600

Стол пристенный с бортом, с обвязкой, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,5 мм



Стол-купе центральный Кауман К-СЦК-400/700

Стол-купе центральный, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, распашная дверь, полка, задняя стенка оцинк.сталь 0,8 мм, каркас труба 40x40 нерж.сталь AISI 430 1,2 мм,

Дополнительная полка для стола Кауман К-ДП-900/600

Дополнительная полка для стола, сплошная, нерж.сталь AISI 430 0,8 мм



Стол пристенный Кауман К-СПН-400/700

Стол пристенный с бортом, сплошная полка, нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм



Стол пристенный Кауман К-СПРН-1200/600

Стол пристенный с бортом, полка-решетка, нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм

Стол пристенный Кауман К-СПН-700/600

Стол пристенный с бортом, сплошная полка, нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм

Комплект ящиков для открытых столов Кауман К-КЯС-500/500

Комплект ящиков тройной для открытых столов, нерж.сталь AISI 430 0,8 мм

Стол пристенный Кауман К-СПО-1200/800 борт с 3-х сторон

Стол пристенный с бортом с 3-х сторон, полкой-решеткой оцинк.сталь 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас уголок оцинк.сталь 1,5 мм



Стол пристенный Кауман К-СПО-1500/800

Стол пристенный с бортом, полкой-решеткой оцинк.сталь 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас уголок оцинк.сталь 1,5 мм



Стол пристенный для сбора отходов Кауман К-СПСОО-1000/600

Стол центральный для сбора отходов, отверстие d=180 мм в центре, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас оцинк. сталь, труба 40x40 1,2 мм



Стол пристенный Кауман К-СПОН-800/600

Стол пристенный с бортом, с обвязкой, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,5 мм

Стол пристенный Кауман К-СПН-1800/700

Стол пристенный с бортом, сплошная полка, нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм

Стол пристенный Кауман К-СПН-1300/600

Стол пристенный с бортом, сплошная полка, нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм

Стол пристенный Kayman K-СПО-1400/700

Стол пристенный с бортом, полкой-решеткой оцинк.сталь 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас уголок оцинк.сталь 1,5 мм

Стол центральный Kayman K-СЦО-1800/600

Стол центральный, полкой-решеткой оцинк.сталь 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас уголок оцинк.сталь 1,5 мм

Стол пристенный Kayman K-СПН-1500/600 полка-накладка

Стол пристенный с бортом, сплошная полка-накладка, нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас уголок 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,5 мм

Стол пристенный Kayman K-СПН-2000/700

Стол пристенный с бортом, сплошная полка, нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм

Стол пристенный Kayman K-СПН-2/700/600

700*600*850, сталь AISI 430, ЛДСП, сталь AISI 430, 1 расп. дверка, полка, борт, задняя стенка сталь AISI 430

Стол центральный Kayman K-СПН-2000/700

2000*700*850, полипропилен (?=20мм), разборный из стали AISI 430, обвязка

Стол-купе центральный Kayman K-СЦК-1400/700 П (PREMIUM)

1400*700*850, н.с. AISI 304, ЛДСП, н.с. AISI 304, двери-купе, полка, выдв.ящики, задняя стенка оцинковка

Стол пристенный Kayman K-СПН-1000/500 (PREMIUM)

1000x500x850 мм, Стол пристенный с бортом, сплошная полка, столешница нерж.сталь AISI 304 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба из нерж.стали AISI 304



Стол пристенный Kayman K-СПО-1500/700

Стол пристенный с бортом, полкой-решеткой оцинк.сталь 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас уголок оцинк.сталь 1,5 мм



Стол пристенный Кауман К-СПО-900/600

Стол пристенный с бортом, полкой-решеткой оцинк.сталь 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас уголок оцинк.сталь 1,5 мм



Стол центральный Кауман К-СЦН-1200/600

Стол центральный, полка нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм

Стол центральный Кауман К-СЦН-900/600

Стол центральный, полка нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм

Стол центральный Кауман К-СЦН-400/700

Стол центральный, полка нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм

Стол центральный Кауман К-СЦН-1800/700 ВЫСТ.

Стол центральный, полка нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм



Стол-купе центральный Кауман К-СЦК-1400/700

Стол-купе центральный, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, распашная дверь, полка, задняя стенка оцинк.сталь 0,8 мм, каркас труба 40x40 нерж.сталь AISI 430 1,2 мм,



Стол пристенный для сбора отходов Kayman K-СПСОН-700/700

Стол пристенный с бортом для сбора отходов, отверстие d=180 мм в центре, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 1,2 мм



Стол центральный Kayman K-СЦН-700/700

Стол центральный, полка нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм

Комплект ящиков для открытых столов Kayman K-КЯС-500/600

Комплект ящиков тройной для открытых столов, нерж.сталь AISI 430 0,8 мм

Стол пристенный Kayman K-СПН-800/700 бок. стенка справа

Стол пристенный с бортом, сплошная полка, нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, боковая стенка справа, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм

Стол пристенный Kayman K-СПО-1700/700

Стол пристенный с бортом, полкой-решеткой оцинк.сталь 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас уголок оцинк.сталь 1,5 мм

Стол центральный Kayman K-СЦОН-1500/700

Стол центральный, обвяз, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм

Стол центральный Kayman K-СЦРН-1200/600

Стол центральный, полка-решетка, нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм

Стол центральный Kayman K-СЦО-500/600

500*600*850мм, Стол центральный, полкой-решеткой оцинк.сталь 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас уголок оцинк.сталь 1,5 мм

Стол-купе пристенный Kayman K-СПК-1300/600 (PREMIUM)

Стол-купе пристенный, борт, столешница нерж.сталь AISI 304 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 нерж.сталь AISI 304 1,2 мм, задняя стенка оцинк.сталь

Стол пристенный Kayman K-СПОН-1600/700 (PREMIUM)

Стол пристенный с бортом, с обвязкой, столешница нерж.сталь AISI 304 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 304 1,5 мм



Стол центральный полипропилен Kayman K-СЦПОН-1200/700 (PREMIUM)

Стол центральный, обвязка, столешница полипропилен 20 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 304 1,2 мм



Стол центральный Kayman K-СЦН-1000/700

Стол центральный, полка нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм



Стол пристенный Kayman K-СПРН-600/600

Стол пристенный с бортом, полка-решетка, нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм



Стол пристенный Кауман К-СПРН-900/600

Стол пристенный с бортом, полка-решетка, нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм



Стол центральный Кауман К-СЦН-1300/600

Стол центральный, полка нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм



Стол центральный для сбора отходов Кауман К-СЦСОО-600/600 П

Стол центральный для сбора отходов, отверстие d=180 мм справа, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас оцинк. сталь, труба 40x40 1,2 мм



Стол пристенный Кауман К-СПОН-1400/700

Стол пристенный с бортом, с обвязкой, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,5 мм



Стол пристенный для сбора отходов Кауман К-СПСОН-600/600

Стол пристенный с бортом для сбора отходов, отверстие d=180 мм в центре, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 1,2 мм



Стол-купе пристенный Кауман К-СПК-1000/700

Стол-купе пристенный, борт, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 нерж.сталь AISI 430 1,2 мм, задняя стенка оцинк.сталь



Стол-купе пристенный Кауман К-СПК-1500/700

Стол-купе пристенный, борт, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 нерж.сталь AISI 430 1,2 мм, задняя стенка оцинк.сталь

Стол пристенный Кауман К-СПО-800/700

Стол пристенный с бортом, полкой-решеткой оцинк.сталь 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас уголок оцинк.сталь 1,5 мм

Стол пристенный Кауман К-СПН-600/600 ДВЕ ПОЛКИ

Стол пристенный с бортом, две сплошных полки, нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм

Стол пристенный Кауман К-СПО-800/700 (PREMIUM) полка-накладка

Стол пристенный с бортом, сплошная полка-накладка нерж.сталь AISI 430, столешница нерж.сталь AISI 304 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас уголок оцинк.сталь 1,5 мм

Стол пристенный Кауман К-СПН-600/700/ВЫСТ.

Стол пристенный с бортом, сплошная полка, нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм



Стол-купе пристенный Кауман К-СПК-1200/600

Стол-купе пристенный, борт, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 нерж.сталь AISI 430 1,2 мм, задняя стенка оцинк.сталь



Стол-купе пристенный Кауман К-СПК-900/600

Стол-купе пристенный, борт, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 нерж.сталь AISI 430 1,2 мм, задняя стенка оцинк.сталь



Стол пристенный Кауман К-СПО-1000/700

Стол пристенный с бортом, полкой-решеткой оцинк.сталь 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас уголок оцинк.сталь 1,5 мм



Стол центральный Кауман К-СЦН-900/700

Стол центральный, полка нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм



Стол пристенный Кауман К-СПО-600/700

Стол пристенный с бортом, полкой-решеткой оцинк.сталь 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас уголок оцинк.сталь 1,5 мм



Стол-купе центральный Кауман К-СЦК-1200/600

Стол-купе центральный, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 нерж.сталь AISI 430 1,2 мм, задняя стенка оцинк.сталь



Стол пристенный Кауман К-СПН-600/700

Стол пристенный с бортом, сплошная полка, нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм



Стол пристенный Кауман К-СПРН-1500/600

Стол пристенный с бортом, полка-решетка, нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм



Стол-купе центральный Кауман К-СЦК-1000/700

Стол-купе центральный, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, распашная дверь, полка, задняя стенка оцинк.сталь 0,8 мм, каркас труба 40x40 нерж.сталь AISI 430 1,2 мм,



Стол центральный Кауман К-СЦН-1400/300

Стол центральный, полка нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм

Стол пристенный Кауман К-СПН-1500/800 полка-накладка

Стол пристенный с бортом, сплошная полка-накладка, нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас уголок 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,5 мм

Стол пристенный Кауман К-СПН-1800/700 Л

1800*700*850, сталь AISI 430, ЛДСП, сталь AISI 430, 2 двери-купе, 4 ящика, полка, борт, задняя стенка оцинковка

Стол пристенный Кауман К-СПН-1800/700 П

1800*700*850, сталь AISI 430, ЛДСП, сталь AISI 430, 2 двери-купе, 4 ящика, полка, борт, задняя стенка оцинковка

Стол центральный Кауман К-СЦН-600/700

Стол центральный, полка нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм

Стол навесной для посудомоечной машины Кауман К-СНПМН-1300/800 Л (PREMIUM) без емкости

Стол навесной для посудомоечной машины APACH с бортом, полка сплошная, нержавеющей сталь AISI 304, столешница нерж.сталь AISI 304 0,8 мм, без емкости, крепление с левой стороны, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 304 1,2 мм

Стол центральный Кауман К-СЦН-1000/600/ВЫСТ.

Стол центральный, полка нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм



Стол-купе пристенный Кауман К-СПК-1500/600

Стол-купе пристенный, борт, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 нерж.сталь AISI 430 1,2 мм, задняя стенка оцинк.сталь



Стол центральный Кауман К-СЦО-1500/700

Стол центральный, полкой-решеткой оцинк.сталь 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас уголок оцинк.сталь 1,5 мм



Стол центральный Кауман К-СЦО-900/700

Стол центральный, полкой-решеткой оцинк.сталь 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас уголок оцинк.сталь 1,5 мм



Стол центральный Кауман К-СЦН-1500/700 ВЫСТ.

Стол центральный, полка нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм



Стол центральный Кауман К-СЦН-1200/700/ВЫСТ.

Стол центральный, полка нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм



Стол-купе пристенный Кауман К-СПК-1200/700

Стол-купе пристенный, борт, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 нерж.сталь AISI 430 1,2 мм, задняя стенка оцинк.сталь



Стол центральный Кауман К-СЦН-800/700

Стол центральный, полка нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм



Стол-купе центральный Кауман К-СЦК-800/700

Стол-купе центральный, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, распашная дверь, полка, задняя стенка оцинк.сталь 0,8 мм, каркас труба 40x40 нерж.сталь AISI 430 1,2 мм,



ИЗОБРАЖЕНИЕ
НЕ ДОСТУПНО

Стол пристенный Кауман К-СПО-1300/700

Стол пристенный с бортом, полкой-решеткой оцинк.сталь 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас уголок оцинк.сталь 1,5 мм



Стол центральный Кауман К-СЦО-900/600

Стол центральный, полкой-решеткой оцинк.сталь 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас уголок оцинк.сталь 1,5 мм

Стол пристенный Кауман СП-255/1206/ВЫСТ.

1200x600x850, Столешница AISI430, ЛДСП 16мм; Каркас: уголок из оцинкованной стали; Полка-решетка. Борт, 0,2V, мЗ



Стол пристенный Кауман К-СПН-1200/700

Стол пристенный с бортом, сплошная полка, нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм



Стол центральный Кауман К-СЦО-800/600

Стол центральный, полкой-решеткой оцинк.сталь 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас уголок оцинк.сталь 1,5 мм



Стол центральный Кауман К-СЦН-1500/700

Стол центральный, полка нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм



Стол центральный Кауман К-СЦН-1200/700

Стол центральный, полка нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, столешница нерж.сталь AISI 430 0,8 мм, усиленная ЛДСП 16 мм, каркас труба 40x40 мм, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм

Стол пристенный Кауман К-СПН-700/600

700*600*850, сталь AISI 430, ЛДСП, сталь AISI 430, 4 выдв. ящика, задняя стенка оцинковка

Стол центральный Кауман К-СЦН-1200/700

1200*700*850, столешница сталь AISI 430, ЛДСП 16мм, каркас разборный, труба 40x40, сталь AISI 430

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://kayman.nt-rt.ru/> || kny@nt-rt.ru