

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://kayman.nt-rt.ru/> || kny@nt-rt.ru

Ванны моечные



Ванна моечная цельнотянутая Кауман ВМЦ-411/67

600x700x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (1 емк.)500x500x300, Каркас: разборный уголок из оцинкованной стали, обвязка.,0,4V, мЗ



Ванна моечная сварная Кауман ВМ-412/430

800x430x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (2 емк.)330x330x300, Каркас: уголок, оцинкованная сталь, обвязка,0,3V, мЗ



Ванна моечная сварная Кауман ВМ-312/600

1200x600x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (2 емк.)530x500x400, Каркас: разборный уголок из стали AISI 430, обвязка.,0,58V, мЗ



Ванна моечная сварная Кауман VM-412/530

1000x530x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (2 емк.)430x430x300, Каркас: уголок, оцинкованная сталь, обвязка,0,45V, м3



Ванна моечная цельнотянутая Кауман VMЦ-412/67

1200x700x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (2 емк.)500x500x300, Каркас: разборный уголок из оцинкованной стали, обвязка.,0,8V, м3



Ванна моечная цельнотянутая Кауман VMЦ-232/66

1200x600x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (2 емк.)400x400x250, Каркас: сварной, труба из стали AISI 430, фартук.,0,7V, м3



Ванна моечная сварная Кауман VM-411/530

530x530x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (1 емк.)430x430x300, Каркас: уголок, оцинкованная сталь, обвязка,0,24V, м3



Ванна моечная цельнотянутая Каутан ВМЦ-231/66

600x600x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (1 емк.)400x400x250, Каркас: сварной, труба из стали AISI 430, фартук.,0,34V, мЗ



Ванна моечная сварная Каутан ВМ-312/530

1000x530x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (2 емк.)430x430x300, Каркас: разборный уголок из стали AISI 430, обвязка.,0,45V, мЗ



Ванна моечная сварная Каутан ВМ-311/530

530x530x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (1 емк.)430x430x300, Каркас: разборный уголок из стали AISI 430, обвязка.,0,24V, мЗ



Ванна моечная сварная Каутан ВМ-412/600

1200x600x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (2 емк.)530x500x400, Каркас: уголок, оцинкованная сталь, обвязка,0,58V, мЗ



Ванна моечная цельнотянутая Каутан ВМЦ-411/66

600x600x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (1 емк.)400x400x250, Каркас: разборный уголок из оцинкованной стали, обвязка.,0,3V, м3



Ванна моечная сварная Каутан ВМ-311/600

630x600x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (1 емк.)530x500x400, Каркас: разборный уголок из стали AISI 430, обвязка.,0,29V, м3



Ванна моечная цельнотянутая Каутан ВМЦ-232/67

1200x700x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (2 емк.)500x500x300, Каркас: сварной, труба из стали AISI 430, фартук.,0,8V, м3



Ванна моечная сварная Каутан ВМ-411/600

630x600x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (1 емк.)530x500x400, Каркас: уголок, оцинкованная сталь, обвязка,0,29V, м3



Ванна моечная сварная Каутан VM-312/430

800x430x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (2 емк.)330x330x300, Каркас: разборный уголок из стали AISI 430, обвязка.,0,3V, м3



Ванна моечная цельнотянутая Каутан VMЦ-231/67

600x700x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (1 емк.)500x500x300, Каркас: сварной, труба из стали AISI 430, фартук.,0,4V, м3



Ванна моечная цельнотянутая Каутан VMЦ-412/66

1200x600x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (2 емк.)400x400x250, Каркас: разборный уголок из оцинкованной стали, обвязка.,0,7V, м3



Ванна моечная цельнотянутая Каутан VMЦ-231/77

700x700x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (1 емк.)600x500x300, Каркас: сварной, труба из стали AISI 430, фартук.,0,45V, м3



Ванна моечная цельнотянутая Каутан ВМЦ-311/66

600x600x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (1 емк.)400x400x250, Каркас: разборный уголок из стали AISI 430, обвязка.,0,3V, мЗ



Ванна моечная сварная Каутан ВМ-313/600

1750x600x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (3 емк.)530x500x400, Каркас: разборный уголок из стали AISI 430, обвязка.,0,9V, мЗ



Ванна моечная цельнотянутая Каутан ВМЦ-233/66

1800x600x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (3 емк.)400x400x250, Каркас: сварной, труба из стали AISI 430, фартук.,1,05V, мЗ



Ванна моечная цельнотянутая Каутан ВМЦ-312/66

1200x600x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (2 емк.)400x400x250, Каркас: разборный уголок из стали AISI 430, обвязка.,0,7V, мЗ



Ванна моечная сварная Кауман ВМ-311/700

700x700x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (1 емк.)600x600x450, Каркас: разборный уголок из стали AISI 430, обвязка.,0,41V, мЗ



Ванна моечная цельнотянутая Кауман ВМЦ-312/67

1200x700x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (2 емк.)500x500x300, Каркас: разборный уголок из стали AISI 430, обвязка.,0,8V, мЗ



Ванна моечная цельнотянутая Кауман ВМЦ-234/127 Л

1200x700x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (1 емк.)500x500x300, Каркас: сварной, труба из стали AISI 430, фартук. Рабочая поверхность,0,8V, мЗ



Ванна моечная сварная Кауман ВМ-411/430

430x430x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (1 емк.)330x330x300, Каркас: уголок, оцинкованная сталь, обвязка,0,17V, мЗ



Ванна моечная цельнотянутая Каутан ВМЦ-411/77

700x700x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (1 емк.)600x500x300, Каркас: разборный уголок из оцинкованной стали, обвязка.,0,42V, м3



Ванна моечная цельнотянутая Каутан ВМЦ-241/66

600x600x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (1 емк.)400x400x250, Каркас: сварной из стали AISI 430, распашная дверь.,0,34V, м3



Ванна котломоечная Каутан ВМ-415/1340

1340x700x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (1 емк.)1240x600x450, Каркас: разборный, уголок из оцинкованной стали, обвязка.,0,74V, м3



Ванна моечная цельнотянутая Каутан ВМЦ-414/147 П

1400x700x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (1 емк.)600x500x300, Каркас: разборный уголок из оцинкованной стали, обвязка. Рабочая поверхность,0,9V, м3



Ванна моечная сварная Кауман ВМ-413/530

1450x530x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (3 емк.)430x430x300, Каркас: разборный уголок, оцинкованная сталь, обвязка,0,68V, мЗ



Ванна моечная цельнотянутая Кауман ВМЦ-311/67

600x700x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (1 емк.)500x500x300, Каркас: разборный уголок из стали AISI 430, обвязка.,0,4V, мЗ



Ванна моечная цельнотянутая Кауман ВМЦ-412/77

1400x700x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (2 емк.)600x500x300, Каркас: разборный уголок из оцинкованной стали, обвязка.,0,85V, мЗ



Ванна котломоечная Кауман ВМ-235/1200

1200x700x850, Ванна сварная "евростандарт"(закругленные углы, внешний вид цельнотянутой)из стали AISI 304, 1 емкость 1280x510x400, каркас сварной из стали AISI 430 (труба), фартук,0,92V, мЗ



Ванна моечная сварная Каутан ВМ-314/600 Л

1200x600x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (1 емк.)530x500x400, Каркас: разборный уголок из стали AISI 430, обвязка. Рабочая поверхность,0,65V, м3



Ванна моечная сварная Каутан ВМ-313/530

1450x530x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (3 емк.)430x430x300, Каркас: разборный уголок из стали AISI 430, обвязка.,0,68V, м3



Ванна моечная сварная Каутан ВМ-314/800 П

1540x800x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (1 емк.)700x700x450, Каркас: разборный уголок из стали AISI 430, обвязка. Рабочая поверхность,1,05V, м3



Ванна моечная цельнотянутая Каутан ВМЦ-314/147 Л

1400x700x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (1 емк.)600x500x300, Каркас: разборный уголок из стали AISI 430, обвязка. Рабочая поверхность,0,9V, м3



Ванна моечная цельнотянутая Кауман ВМЦ-413/66

1800x600x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (3 емк.)400x400x250, Каркас: разборный уголок из оцинкованной стали, обвязка.,0,99V, мЗ



Ванна моечная цельнотянутая Кауман ВМЦ-314/147 П

1400x700x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (1 емк.)600x500x300, Каркас: разборный уголок из стали AISI 430, обвязка. Рабочая поверхность,0,9V, мЗ



Ванна котломоечная Кауман ВМ-315/1540

1540x800x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (1 емк.)1440x700x450, Каркас: разборный, уголок из стали AISI 430, обвязка.,1,05V, мЗ



Ванна котломоечная Кауман ВМ-315/1340

1340x700x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (1 емк.)1240x600x450, Каркас: разборный, уголок из стали AISI 430, обвязка.,0,74V, мЗ



Ванна моечная цельнотянутая Кауман ВМЦ-253/77

2100x700x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (3 емк.)600x500x300, Каркас: сварной из стали AISI 430, двери купе.,1,3V, м3



Ванна котломоечная Кауман ВМ-415/1200

1200x600x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (1 емк.)1100x500x400, Каркас: разборный, уголок из оцинкованной стали, обвязка.,0,61V, м3



Ванна моечная сварная Кауман ВМ-414/530 Л

1000x530x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (1 емк.)430x430x300, Каркас: разборный уголок, оцинкованная сталь, обвязка. Рабочая поверхность,0,5V, м3. Ванна слева.



Ванна котломоечная Кауман ВМ-235/1400

1400x700x850, Ванна сварная "евростандарт"(закругленные углы, внешний вид цельнотянутой)из стали AISI 304, 1 емкость 980x510x400, каркас сварной из стали AISI 430 (труба), фартук,1,1V, м3



Ванна котломоечная Кауман ВМ-415/1000

1000x530x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (1 емк.)900x430x300, Каркас: разборный, уголок из оцинкованной стали, обвязка.,0,48V, м3



Ванна моечная сварная Кауман ВМ-314/700 П

1340x700x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (1 емк.)600x600x450, Каркас: разборный уголок из стали AISI 430, обвязка. Рабочая поверхность,0,86V, м3



Ванна моечная сварная Кауман ВМ-411/800

800x800x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (1 емк.)700x700x450, Каркас: уголок, оцинкованная сталь, обвязка,0,54V, м3



Ванна моечная цельнотянутая Кауман ВМЦ-241/67

600x700x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (1 емк.)500x500x300,
Каркас: сварной из стали AISI 430, распашная дверь.,0,4V, м3



Ванна моечная цельнотянутая Каупан ВМЦ-314/126 Л

1200x600x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (1 емк.)400x400x250,
Каркас: разборный уголок из стали AISI 430, обвязка. Рабочая поверхность,0,66V,
м3



Ванна моечная сварная Каупан ВМ-312/700

1340x700x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (2 емк.)600x600x450, Каркас:
разборный уголок из стали AISI 430, обвязка.,0,8V, м3



Ванна котломоечная Каупан ВМ-315/1000

1000x530x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (1 емк.)900x430x300, Каркас:
разборный, уголок из стали AISI 430, обвязка.,0,48V, м3



Ванна моечная сварная Каупан ВМ-311/430

430x430x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (1 емк.)330x330x300, Каркас: разборный уголок из стали AISI 430, обвязка.,0,17V, мЗ



Ванна моечная цельнотянутая Каутан ВМЦ-241/77

700x700x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (1 емк.)600x500x300, Каркас: сварной из стали AISI 430, распашная дверь.,0,45V, мЗ



Ванна котломоечная Каутан ВМ-315/1200

1200x600x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (1 емк.)1100x500x400, Каркас: разборный, уголок из стали AISI 430, обвязка.,0,61V, мЗ



Ванна моечная цельнотянутая Каутан ВМЦ-414/127 П

1200x700x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (1 емк.)500x500x300, Каркас: разборный уголок из оцинкованной стали, обвязка. Рабочая поверхность,0,77V, мЗ



Ванна котломоечная Каутан ВМ-315/800

800x430x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (1 емк.)700x330x300, Каркас: разборный, уголок из стали AISI 430, обвязка.,0,3V, м3



Ванна моечная цельнотянутая Каутан ВМЦ-234/126 Л

1200x600x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (1 емк.)400x400x250, Каркас: сварной, труба из стали AISI 430, фартук. Рабочая поверхность,0,7V, м3



Ванна моечная сварная Каутан ВМ-411/700

700x700x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (1 емк.)600x600x450, Каркас: уголок, оцинкованная сталь, обвязка,0,41V, м3



Ванна моечная сварная Каутан ВМ-412/700

1340x700x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (2 емк.)600x600x450, Каркас: уголок, оцинкованная сталь, обвязка,0,8V, м3



Ванна моечная сварная Кауман ВМ-413/700

2060x700x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (3 емк.)600x600x450, Каркас: разборный уголок, оцинкованная сталь, обвязка,1,12V, м3



Ванна котломоечная Кауман ВМ-415/1540

1540x800x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (1 емк.)1440x700x450, Каркас: разборный, уголок из оцинкованной стали, обвязка.,1,05V, м3



Ванна моечная цельнотянутая Кауман ВМЦ-234/147 П

1400x700x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (1 емк.)600x500x300, Каркас: сварной, труба из стали AISI 430, фартук. Рабочая поверхность,0,84V, м3



Ванна моечная цельнотянутая Кауман ВМЦ-252/67

1200x700x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (2 емк.)500x500x300, Каркас: сварной из стали AISI 430, двери купе.,0,8V, м3



Ванна моечная цельнотянутая Кауман ВМЦ-313/67

1800x700x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (3 емк.)500x500x300, Каркас: разборный уголок из стали AISI 430, обвязка.,1,29V, м3



Ванна котломоечная Кауман ВМ-415/800

800x430x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (1 емк.)700x330x300, Каркас: разборный, уголок из оцинкованной стали, обвязка.,0,3V, м3



Ванна моечная цельнотянутая Кауман ВМЦ-252/77

1400x700x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (2 емк.)600x500x300, Каркас: сварной из стали AISI 430, двери купе.,0,84V, м3



Ванна моечная сварная Кауман ВМ-313/430

1150x430x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (3 емк.)330x330x300, Каркас: разборный уголок из стали AISI 430, обвязка.,0,46V, м3



Ванна моечная цельнотянутая Кауман ВМЦ-254/126 П

1200x600x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (1 емк.)400x400x250, Каркас: сварной из стали AISI 430, двери купе. Рабочая поверхность,0,7V, м3



Ванна моечная цельнотянутая Кауман ВМЦ-414/126 П

1200x600x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (1 емк.)400x400x250, Каркас: разборный уголок из оцинкованной стали, обвязка. Рабочая поверхность,0,66V, м3



Ванна моечная цельнотянутая Кауман ВМЦ-414/127 Л

1200x700x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (1 емк.)500x500x300, Каркас: разборный уголок из оцинкованной стали, обвязка. Рабочая поверхность,0,77V, м3



Ванна моечная цельнотянутая Кауман ВМЦ-232/77

1400x700x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (2 емк.)600x500x300, Каркас: сварной, труба из стали AISI 430, фартук.,0,84V, м3



Ванна моечная цельнотянутая Каутан ВМЦ-311/77

700x700x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (1 емк.)600x500x300, Каркас: разборный уголок из стали AISI 430, обвязка.,0,42V, мЗ



Ванна моечная сварная Каутан ВМ-412/800

1540x800x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (2 емк.)700x700x450, Каркас: уголок, оцинкованная сталь, обвязка,1V, мЗ



Ванна моечная цельнотянутая Каутан ВМЦ-254/127 П

1200x700x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (1 емк.)500x500x300, Каркас: сварной из стали AISI 430, двери купе. Рабочая поверхность,0,8V, мЗ



Ванна моечная цельнотянутая Каутан ВМЦ-252/66

1200x600x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (2 емк.)400x400x250, Каркас: сварной из стали AISI 430, двери купе.,0,7V, мЗ



Ванна моечная сварная Каутан ВМ-414/600 П

1200x600x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (1 емк.)530x500x400, Каркас: разборный уголок, оцинкованная сталь, обвязка. Рабочая поверхность,0,65V, мЗ. Ванна справа.



Ванна моечная цельнотянутая Каутан ВМЦ-233/77

2100x700x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (3 емк.)600x500x300, Каркас: сварной, труба из стали AISI 430, фартук.,1,3V, мЗ



Ванна моечная цельнотянутая Каутан ВМЦ-314/126 П

1200x600x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (1 емк.)400x400x250, Каркас: разборный уголок из стали AISI 430, обвязка. Рабочая поверхность,0,66V, мЗ



Ванна моечная цельнотянутая Каутан ВМЦ-314/127 Л

1200x700x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (1 емк.)500x500x300, Каркас: разборный уголок из стали AISI 430, обвязка. Рабочая поверхность,0,77V, м3



Ванна моечная сварная Кауман ВМ-413/430

1150x430x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (3 емк.)330x330x300, Каркас: разборный уголок, оцинкованная сталь, обвязка,0,46V, м3



Ванна моечная цельнотянутая Кауман ВМЦ-254/126 Л

1200x600x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (1 емк.)400x400x250, Каркас: сварной из стали AISI 430, двери купе. Рабочая поверхность,0,7V, м3



Ванна моечная цельнотянутая Кауман ВМЦ-254/147 П

1400x700x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (1 емк.)600x500x300, Каркас: сварной из стали AISI 430, двери купе. Рабочая поверхность,0,85V, м3



Ванна моечная цельнотянутая Кауман ВМЦ-414/126 Л

1200x600x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (1 емк.)400x400x250, Каркас: разборный уголок из оцинкованной стали, обвязка. Рабочая поверхность,0,66V, м3



Ванна моечная сварная Кауман ВМ-414/530 П

1000x530x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (1 емк.)430x430x300, Каркас: разборный уголок, оцинкованная сталь, обвязка. Рабочая поверхность,0,5V, м3. Ванна справа.



Ванна моечная сварная Кауман ВМ-414/700 Л

1340x700x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (1 емк.)600x600x450, Каркас: разборный уголок, оцинкованная сталь, обвязка. Рабочая поверхность,0,86V, м3. Ванна слева.



Ванна моечная цельнотянутая Кауман ВМЦ-312/77

1400x700x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (2 емк.)600x500x300, Каркас: разборный уголок из стали AISI 430, обвязка.,0,85V, м3



Ванна моечная сварная Каутан ВМ-414/600 Л

1200x600x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (1 емк.)530x500x400, Каркас: разборный уголок, оцинкованная сталь, обвязка. Рабочая поверхность,0,65V, м3. Ванна слева.



Ванна моечная сварная Каутан ВМ-414/800 Л

1540x800x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (1 емк.)700x700x450, Каркас: разборный уголок, оцинкованная сталь, обвязка. Рабочая поверхность,1,05V, м3. Ванна слева.



Ванна моечная цельнотянутая Каутан ВМЦ-313/66

1800x600x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (3 емк.)400x400x250, Каркас: разборный уголок из стали AISI 430, обвязка.,0,99V, м3



Ванна моечная цельнотянутая Каутан ВМЦ-413/77

2100x700x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (3 емк.)600x500x300, Каркас: разборный уголок из оцинкованной стали, обвязка.,1,25V, м3



Ванна моечная сварная Каутан ВМ-312/800

1540x800x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (2 емк.)700x700x450, Каркас: разборный уголок из стали AISI 430, обвязка.,1V, мЗ



Ванна моечная сварная Каутан ВМ-413/600

1750x600x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (3 емк.)530x500x400, Каркас: разборный уголок, оцинкованная сталь, обвязка,0,9V, мЗ



Ванна моечная цельнотянутая Каутан ВМЦ-234/147 Л

1400x700x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (1 емк.)600x500x300, Каркас: сварной, труба из стали AISI 430, фартук. Рабочая поверхность,0,84V, мЗ



Ванна моечная сварная Каутан ВМ-314/600 П

1200x600x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (1 емк.)530x500x400, Каркас: разборный уголок из стали AISI 430, обвязка. Рабочая поверхность,0,65V, мЗ



Ванна моечная цельнотянутая Каутан ВМЦ-413/67

1800x700x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (3 емк.)500x500x300, Каркас: разборный уголок из оцинкованной стали, обвязка.,1,29V, м3



Ванна моечная сварная Кауман ВМ-314/530 П

1000x530x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (1 емк.)430x430x300, Каркас: разборный уголок из стали AISI 430, обвязка. Рабочая поверхность,0,49V, м3



Ванна моечная сварная Кауман ВМ-414/700 П

1340x700x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (1 емк.)600x600x450, Каркас: разборный уголок, оцинкованная сталь, обвязка. Рабочая поверхность,0,86V, м3. Ванна справа.



Ванна моечная цельнотянутая Кауман ВМЦ-233/67

1800x700x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (3 емк.)500x500x300, Каркас: сварной, труба из стали AISI 430, фартук.,1,2V, м3



Ванна моечная цельнотянутая Кауман ВМЦ-234/126 П

1200x600x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (1 емк.)400x400x250, Каркас: сварной, труба из стали AISI 430, фартук. Рабочая поверхность,0,7V, м3



Ванна моечная сварная Каутан ВМ-414/800 П

1540x800x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (1 емк.)700x700x450, Каркас: разборный уголок, оцинкованная сталь, обвязка. Рабочая поверхность,1,05V, м3. Ванна справа.



Ванна моечная сварная Каутан ВМ-314/430 П

800x430x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (1 емк.)330x330x300, Каркас: разборный уголок из стали AISI 430, обвязка. Рабочая поверхность,0,3V, м3



Ванна моечная сварная Каутан ВМ-414/430 П

800x430x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (1 емк.)330x330x300, Каркас: разборный уголок, оцинкованная сталь, обвязка. Рабочая поверхность,0,3V, м3. Ванна справа.



Ванна моечная цельнотянутая Кауман ВМЦ-254/147 Л

1400x700x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (1 емк.)600x500x300, Каркас: сварной из стали AISI 430, двери купе. Рабочая поверхность,0,85V, мЗ



Ванна моечная сварная Кауман ВМ-313/700

2060x700x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (3 емк.)600x600x450, Каркас: разборный уголок из стали AISI 430, обвязка.,1,12V, мЗ



Ванна моечная цельнотянутая Кауман ВМЦ-313/77

2100x700x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (3 емк.)600x500x300, Каркас: разборный уголок из стали AISI 430, обвязка.,1,25V, мЗ



Ванна моечная цельнотянутая Кауман ВМЦ-414/147 Л

1400x700x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (1 емк.)600x500x300, Каркас: разборный уголок из оцинкованной стали, обвязка. Рабочая поверхность,0,9V, мЗ



Ванна моечная цельнотянутая Каутан ВМЦ-234/127 П

1200x700x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (1 емк.)500x500x300, Каркас: сварной, труба из стали AISI 430, фартук. Рабочая поверхность,0,8V, мЗ



Ванна моечная цельнотянутая Каутан ВМЦ-254/127 Л

1200x700x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (1 емк.)500x500x300, Каркас: сварной из стали AISI 430, двери купе. Рабочая поверхность,0,8V, мЗ

Ванна моечная цельнотянутая Каутан ВМЦ-311/67 С ОТВЕРСТИЕМ

600x700x850, ОТВЕРСТИЕ ПОСЕРЕДИНЕ. Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (1 емк.)500x500x300, Каркас: разборный уголок из стали AISI 430, обвязка.,0,4V, мЗ



Ванна моечная сварная Каутан ВМ-311/800

800x800x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (1 емк.)700x700x450, Каркас: разборный уголок из стали AISI 430, обвязка.,0,54V, мЗ



Ванна моечная сварная Каутан ВМ-314/430 Л

800x430x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (1 емк.)330x330x300, Каркас: разборный уголок из стали AISI 430, обвязка. Рабочая поверхность,0,3V, мЗ



Ванна моечная сварная Каутан ВМ-314/530 Л

1000x530x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (1 емк.)430x430x300, Каркас: разборный уголок из стали AISI 430, обвязка. Рабочая поверхность,0,49V, м3



Ванна моечная цельнотянутая Каутан ВМЦ-253/67

1800x700x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (3 емк.)500x500x300, Каркас: сварной из стали AISI 430, двери купе.,1,2V, м3



Ванна моечная сварная Каутан ВМ-414/430 Л

800x430x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (1 емк.)330x330x300, Каркас: разборный уголок, оцинкованная сталь, обвязка. Рабочая поверхность,0,3V, м3. Ванна слева.



Ванна моечная цельнотянутая Каутан ВМЦ-314/127 П

1200x700x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (1 емк.)500x500x300, Каркас: разборный уголок из стали AISI 430, обвязка. Рабочая поверхность,0,77V, м3



Ванна моечная сварная Каутан ВМ-314/700 Л

1340x700x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (1 емк.)600x600x450, Каркас: разборный уголок из стали AISI 430, обвязка. Рабочая поверхность,0,86V, м3



Ванна моечная сварная Каутан ВМ-314/800 Л

1540x800x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (1 емк.)700x700x450, Каркас: разборный уголок из стали AISI 430, обвязка. Рабочая поверхность,1,05V, м3



Ванна моечная цельнотянутая Каутан ВМЦ-253/66

1800x600x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (3 емк.)400x400x250, Каркас: сварной из стали AISI 430, двери купе.,1,05V, м3

Ванна моечная сварная Каутан ВМ-411/430

Ванна моечная сварная, 1 секция, нерж.сталь AISI 304 0,8 мм, размер емкости 330x330x300 мм, каркас уголок 40x40 мм, оцинк.сталь 1,5 мм



Ванна моечная цельнотянутая Каутан К-ВМЦО-2/1400/800

Ванна моечная цельнотянутая, 2 секции, нерж.сталь AISI 304 1,2 мм, размер емкости 600x600x330 мм, каркас уголок оцинк.сталь 1,5 мм



Ванна моечная сварная Каутан К-ВМО-2/1200/630

Ванна моечная сварная, 2 секции, нерж.сталь AISI 304 0,8 мм, размер емкости 530x530x400 мм, каркас уголок 40x40 мм, оцинк.сталь 1,5 мм



Ванна моечная цельнотянутая Каутан К-ВМЦН-1/600/600

Ванна моечная цельнотянутая, 1 секция, нерж.сталь AISI 304 1,0 мм, размер емкости 400x500x250 мм, каркас труба 40x40 нерж.сталь AISI 430 1,2 мм

Ванна моечная сварная Каутан К-ВМН-3/1200/600

1200*600*850, цельнот. из стали AISI 304 (2 емк.), 400*500*250, сварной из стали AISI 304 (труба), двери купе, полка



Ванна моечная сварная Каутан К-ВМО-1/530/530

Ванна моечная сварная, 1 секция, нерж.сталь AISI 304 0,8 мм, размер емкости 430x430x300 мм, каркас уголок 40x40 мм, оцинк.сталь 1,5 мм



Ванна моечная цельнотянутая Каутан К-ВМЦО-2/1200/600

Ванна моечная цельнотянутая, 2 секции, нерж.сталь AISI 304 1,0 мм, размер емкости 400x500x250 мм, каркас уголок оцинк.сталь 1,5 мм



Ванна моечная сварная Каутан К-ВМО-1/700/700

Ванна моечная сварная, 1 секция, нерж.сталь AISI 304 0,8 мм, размер емкости 600x600x450 мм, каркас уголок 40x40 мм, оцинк.сталь 1,5 мм



Ванна моечная сварная Каутан К-ВМО-2/1340/700

Ванна моечная сварная, 2 секции, нерж.сталь AISI 304 0,8 мм, размер емкости 600x600x450 мм, каркас уголок 40x40 мм, оцинк.сталь 1,5 мм



Ванна котломоечная цельнотянутая Каутан К-ВКМЦН-1/1200/700

Ванна котломоечная цельнотянутая, 1 секция, нерж.сталь AISI 304 0,8 мм, размер емкости 980x510x400 мм, каркас труба AISI 430 40x40 мм 1,2 мм



Ванна моечная цельнотянутая Каутан К-ВМЦН-2/1400/800

Ванна моечная цельнотянутая, 2 секции, нерж.сталь AISI 304 1,2 мм, размер емкости 600x600x330 мм, каркас труба 40x40, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм



Ванна моечная цельнотянутая Каутан К-ВМЦН-1/600/700

Ванна моечная цельнотянутая, 1 секция, нерж.сталь AISI 304 1,0 мм, размер емкости 500x500x300 мм, каркас труба 40x40 нерж.сталь AISI 430 1,2 мм



Ванна моечная с рабочей поверхностью Каутан К-ВМРПН-1/1200/600 П

Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью, 1 емкость, нерж.сталь AISI 304 1,0 мм, размер емкости 400x500x250 мм, двери-купе, крыло справа, полка, каркас труба 40x40, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм



Ванна моечная с рабочей поверхностью Каутан К-ВМРПН-1/1200/700 П отв.под смеситель

Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью, 1 емкость, нерж.сталь AISI 304 1,0 мм, размер емкости 500x500x300 мм, фартук с 3-х ст., крыло справа, отв.под смеситель, каркас труба 40x40, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм



Ванна котломоечная цельнотянутая Кауман К-ВКМЦН-1/1400/700 (PREMIUM)

Ванна котломоечная цельнотянутая, 1 секция, нерж.сталь AISI 304 0,8 мм, размер емкости 1280x510x400 мм, каркас труба AISI 304 40x40 мм 1,2 мм



Ванна моечная сварная Кауман К-ВМО-2/1000/530

Ванна моечная сварная, 2 секции, нерж.сталь AISI 304 0,8 мм, размер емкости 430x430x300 мм, каркас уголок 40x40 мм, оцинк.сталь 1,5 мм



Ванна моечная цельнотянутая Кауман К-ВМЦО-1/600/600

Ванна моечная цельнотянутая, 1 секция, нерж.сталь AISI 304 1,0 мм, размер емкости 400x500x250 мм, каркас уголок оцинк.сталь 1,5 мм



Ванна моечная с рабочей поверхностью Кауман К-ВМРПН-1/1200/700 Л отв.под смеситель

Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью, 1 емкость, нерж.сталь AISI 304 1,0 мм, размер емкости 500x500x300 мм, фартук с 3-х ст., крыло слева, отв.под смеситель, каркас труба 40x40, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм

Ванна моечная сварная Каутан К-ВМН-2/1200/700

Ванна моечная сварная, 2 секции, нерж.сталь AISI 304 0,8 мм, размер емкости 530x500x400 мм, каркас уголок 40x40 нерж.сталь AISI 430 1,2 мм

Ванна моечная сварная Каутан К-ВМРН-1/600/600 (PREMIUM)

Ванна моечная сварная, 1 секция, нерж.сталь AISI 304 1,2 мм, размер емкости 400x500x250 мм, распашная дверь, полка, каркас нерж.сталь AISI 304 1,2 мм



Ванна моечная цельнотянутая Каутан К-ВМЦН-2/1200/700 два отв.под смеситель

Ванна моечная цельнотянутая, 2 секции, нерж.сталь AISI 304 1,0 мм, размер емкости 500x500x300 мм, два отв.под смеситель, каркас труба 40x40, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм



Ванна моечная цельнотянутая Каутан К-ВМЦО-1/600/700

Ванна моечная цельнотянутая, 1 секция, нерж.сталь AISI 304 1,0 мм, размер емкости 500x500x300 мм, каркас уголок оцинк.сталь 1,5 мм



Ванна моечная сварная Каутан К-ВМО-1/530/530 ВЫСТ.

Ванна моечная сварная, 1 секция, нерж.сталь AISI 304 0,8 мм, размер емкости 430x430x300 мм, каркас уголок 40x40 мм, оцинк.сталь 1,5 мм



Ванна моечная с рабочей поверхностью Кауман К-ВМРПН-1/1400/700 П отв.под смеситель

Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью, 1 емкость, нерж.сталь AISI 304 1,0 мм, размер емкости 600х500х300 мм, фартук с 3-х ст., крыло справа, отв.под смеситель, каркас труба 40х40, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм

Ванна моечная сварная Кауман К-ВМН-1/600/700

Ванна моечная сварная, 1 секция, нерж.сталь AISI 304 0,8 мм, размер емкости 530х530х400 мм, каркас уголок 40х40 нерж.сталь AISI 430 1,2 мм

Ванна моечная с рабочей поверхностью двери купе Кауман К-ВМРПК-1/1400/700 Л

Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью, 1 емкость, нерж.сталь AISI 304 1,0 мм, размер емкости 600х500х300 мм, фартук с 3-х ст., крыло слева, отв.под смеситель, каркас труба 40х40, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм



Ванна моечная сварная Кауман К-ВМО-1/630/600

Ванна моечная сварная, 1 секция, нерж.сталь AISI 304 0,8 мм, размер емкости 530х500х400 мм, каркас уголок 40х40 мм, оцинк.сталь 1,5 мм



Ванна моечная цельнотянутая Кауман К-ВМЦН-1/700/700

Ванна моечная цельнотянутая, 1 секция, нерж.сталь AISI 304 1,2 мм, размер емкости 600х500х300 мм, каркас труба 40х40 нерж.сталь AISI 430 1,2 мм

Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью Кауман К-ВМЦРПН-1/1200/700 Л

1200*700*850мм, Ванна моечная цельнотянутая, 1 секция, нерж.сталь AISI 304 1,0 мм, размер емкости 500х500х300 мм, с рабочей поверхностью, каркас сварной AISI 430



Ванна моечная сварная Каутан К-ВМО-1/630/630

Ванна моечная сварная, 1 секция, нерж.сталь AISI 304 0,8 мм, размер емкости 530x530x400 мм, каркас уголок 40x40 мм, оцинк.сталь 1,5 мм



Ванна моечная сварная Каутан К-ВМО-2/1200/600

Ванна моечная сварная, 2 секции, нерж.сталь AISI 304 0,8 мм, размер емкости 530x500x400 мм, каркас уголок 40x40 мм, оцин.сталь 1,5 мм



Ванна моечная цельнотянутая Каутан К-ВМЦН-1/600/600 отв.под смеситель

Ванна моечная цельнотянутая, 1 секция, нерж.сталь AISI 304 1,0 мм, размер емкости 400x500x250 мм, отв.под смеситель, каркас труба 40x40 нерж.сталь AISI 430 1,2 мм

Ванна моечная сварная Каутан К-ВМО-3/2060/700

Ванна моечная сварная, 3 емкости, нерж.сталь AISI 304 0,8 мм, размер емкости 600x600x450 мм, каркас уголок 40x40 мм, оцинк.сталь 1,5 мм



Ванна моечная с рабочей поверхностью Каупан К-ВМРПН-1/1400/700 Л отв.под смеситель

Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью, 1 емкость, нерж.сталь AISI 304 1,0 мм, размер емкости 600х500х300 мм, фартук с 3-х ст., крыло слева, отв.под смеситель, каркас труба 40х40, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм

Ванна моечная с рабочей поверхностью Каупан К-ВМРПОО-1/1500/600 П

1500*600*850мм, Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью, 1 емкость, нерж.сталь AISI 304 1,0 мм, размер емкости 400х500х250 мм, обвязка, крыло справа, каркас уголок 40х40, оцинкованная сталь 1,5 мм

Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью Каупан К-ВМЦРПН-1/1200/700 П ФАРТУК

1200*700*850мм, Ванна моечная цельнотянутая, 1 секция, нерж.сталь AISI 304 1,0 мм, размер емкости 500х500х300 мм, с рабочей поверхностью, каркас сварной AISI 430



Ванна моечная сварная Каупан К-ВМО-1/800/800

Ванна моечная сварная, 1 секция, нерж.сталь AISI 304 0,8 мм, размер емкости 700х700х450 мм, каркас уголок 40х40 мм, оцинк.сталь 1,5 мм

Ванна моечная цельнотянутая Каупан К-ВМЦО-1/600/700/ВЫСТ.

Ванна моечная цельнотянутая, 1 секция, нерж.сталь AISI 304 1,0 мм, размер емкости 500х500х300 мм, каркас уголок оцинк.сталь 1,5 мм



Ванна моечная цельнотянутая Каупан К-ВМЦН-2/1200/600

Ванна моечная цельнотянутая, 2 секции, нерж.сталь AISI 304 1,0 мм, размер емкости 400х500х250 мм, каркас труба 40х40, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм



Ванна моечная цельнотянутая Каупан К-ВМЦО-1/700/800

Ванна моечная цельнотянутая, 1 секция, нерж.сталь AISI 304 1,2 мм, размер емкости 600х600х330 мм, каркас уголок оцинк.сталь 1,5 мм

Ванна котломоечная сварная Кауман К-ВКМН-1/1200/630

Ванна котломоечная сварная, 1 секция, нерж.сталь AISI 304 0,8 мм, размер емкости 1100х530х400 мм, каркас уголок AISI 430 40х40 мм 1,5 мм



Ванна моечная сварная Кауман К-ВМН-1/630/600

Ванна моечная сварная, 1 секция, нерж.сталь AISI 304 0,8 мм, размер емкости 530х530х400 мм, каркас уголок 40х40 нерж.сталь AISI 430 1,2 мм



Ванна котломоечная сварная Кауман К-ВКМО-1/1200/630

Ванна котломоечная сварная, 1 секция, нерж.сталь AISI 304 0,8 мм, размер емкости 1100х530х400 мм, каркас уголок оцинк. сталь 40х40 мм 1,5 мм

Ванна котломоечная сварная Кауман К-ВКМН-1/1200/700 отв.под смеситель

Ванна котломоечная сварная, 1 секция, нерж.сталь AISI 304 0,8 мм, размер емкости 1100х550х450 мм, отв.под смеситель, каркас уголок AISI 430 40х40 мм 1,5 мм

Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью Кауман К-ВМЦРПН-1/1000/700 П

Ванна моечная цельнотянутая, 1 секция, нерж.сталь AISI 304 1,0 мм, размер емкости 500х500х300 мм, с рабочей поверхностью, каркас сварной AISI 430

Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью Кауман К-ВМЦРПН-1/1200/700 Л ФАРТУК

1200*700*850мм, Ванна моечная цельнотянутая, 1 секция, нерж.сталь AISI 304 1,0 мм, размер емкости 500х500х300 мм, с рабочей поверхностью, каркас сварной AISI 430



Ванна моечная цельнотянутая Кауман К-ВМЦН-1/700/800

Ванна моечная цельнотянутая, 1 секция, нерж.сталь AISI 304 1,2 мм, размер емкости 600x600x330 мм, каркас труба 40x40 нерж.сталь AISI 430 1,2 мм

Ванна моечная сварная Кауман К-ВМО-1200/700

1200*700*850, цельнот. из стали AISI 304 (1 емк.), 980*510*400, сварной из стали AISI 430 (труба), фартук

Ванна моечная цельнотянутая Кауман К-ВМЦН-3/1800/600 (PREMIUM)

Ванна моечная цельнотянутая, 3 секции, нерж.сталь AISI 304 1,2 мм, размер емкости 400x500x250 мм, каркас труба 40x40, нерж.сталь AISI 304 1,2 мм

Ванна моечная цельнотянутая Кауман ВМЦ-254/126 П/ВЫСТ.

1200x600x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (1 емк.) 400x400x250, Каркас: сварной из стали AISI 430, двери купе. Рабочая поверхность, 0,7V, м3



Ванна моечная сварная Кауман К-ВМО-2/1540/800

Ванна моечная сварная, 2 секции, нерж.сталь AISI 304 0,8 мм, размер емкости 700x700x450 мм, каркас уголок 40x40 мм, оцинк.сталь 1,5 мм



Ванна моечная цельнотянутая Кауман К-ВМЦН-3/2100/700 (PREMIUM)

Ванна моечная цельнотянутая, 3 секции, нерж.сталь AISI 304 1,2 мм, размер емкости 600x500x300 мм, каркас труба 40x40, нерж.сталь AISI 304 1,2 мм



Ванна моечная сварная Каутан К-VMH-2/1200/600

Ванна моечная сварная, 2 секции, нерж.сталь AISI 304 0,8 мм, размер емкости 530x500x400 мм, каркас уголок 40x40 нерж.сталь AISI 430 1,2 мм

Ванна котломоечная сварная Каутан К-ВКMH-1/700/700 отв.под смеситель

Ванна котломоечная сварная, 1 секция, нерж.сталь AISI 304 0,8 мм, размер емкости 600x600x450 мм, отв.под смеситель, каркас уголок AISI 430 40x40 мм 1,5 мм

Ванна моечная с рабочей поверхностью Каутан К-ВМРПОО-1/1200/600 Л

1200*600*850 мм, Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью, 1 емкость, нерж.сталь AISI 304 1,0 мм, размер емкости 400x500x250 мм, обвязка, крыло справа, каркас уголок 40x40, оцинкованная сталь 1,5 мм

Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью Каутан К-ВМЦРПН-1/1200/700 П

1200*700*850мм, Ванна моечная цельнотянутая, 1 секция, нерж.сталь AISI 304 1,0 мм, размер емкости 500x500x300 мм, с рабочей поверхностью, каркас сварной AISI 430



Ванна моечная цельнотянутая Каутан К-VMЦH-2/1400/700

Ванна моечная цельнотянутая, 2 секции, нерж.сталь AISI 304 1,2 мм, размер емкости 600x500x300 мм, каркас труба 40x40, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм



Ванна моечная с рабочей поверхностью Каутан К-ВМРПОО-1/1200/600 П

Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью, 1 емкость, нерж.сталь AISI 304 1,0 мм, размер емкости 400x500x250 мм, обвязка, крыло справа, каркас уголок 40x40, оцинкованная сталь 1,5 мм

Ванна моечная с рабочей поверхностью Каупан К-ВМРПОО-1/1500/600 Л
1500*600*850мм, Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью, 1 емкость, нерж.сталь AISI 304 1,0 мм, размер емкости 400x500x250 мм, обвязка, крыло справа, каркас уголок 40x40, оцинкованная сталь 1,5 мм

Ванна моечная цельнотянутая Каупан ВМЦ-235/1200

1200x700x850, Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (1 емк.)400x400x250, Каркас: сварной из стали AISI 430 (труба), фартук, габариты ванны 980*510*400



Ванна моечная цельнотянутая Каупан К-ВМЦН-2/1200/700

Ванна моечная цельнотянутая, 2 секции, нерж.сталь AISI 304 1,0 мм, размер емкости 500x500x300 мм, каркас труба 40x40, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм



Ванна моечная цельнотянутая Каупан К-ВМЦО-1/700/700

Ванна моечная цельнотянутая, 1 секция, нерж.сталь AISI 304 1,2 мм, размер емкости 600x500x300 мм, каркас уголок оцинк.сталь 1,5 мм



Ванна моечная цельнотянутая Каупан К-ВМЦО-2/1200/700

Ванна моечная цельнотянутая, 2 секции, нерж.сталь AISI 304 1,0 мм, размер емкости 500x500x300 мм, каркас уголок оцинк.сталь 1,5 мм

Ванна моечная сварная Каупан К-ВМН-2/1000/600

1000*600*850, Ванна моечная сварная, 2 секции, нерж.сталь AISI 304 0,8 мм, каркас уголок 40x40 нерж.сталь AISI 430 1,2 мм

Ванна моечная цельнотянутая Каупан ВМЦ-232/66 С ОТВЕРСТИЯМИ

1200x600x850, ОТВЕРСТИЯ ПОД СМЕСИТЕЛЬ НА КАЖДОЙ МОЙКИ 2 ШТ ПО СЕРЕДИНЕ КАЖДОЙ ЧАШИ. Ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (2 емк.) 400x400x250, Каркас: сварной, труба из стали AISI 430, фартук., 0,7V, м3
Ванна моечная сварная Кауман ВМ-311/430/ВЫСТ.

430x430x850, Ванна сварная из стали AISI 304 (1 емк.) 330x330x300, Каркас: разборный уголок из стали AISI 430, обвязка., 0,17V, м3

Ванна моечная цельнотянутая Кауман К-ВМЦН-3/1600/700 три отв.под смеситель

Ванна моечная цельнотянутая, 3 секции, нерж.сталь AISI 304 1,0 мм, размер емкости 600x500x300 мм, три отв.под смеситель, каркас труба 40x40, нерж.сталь AISI 430 1,2 мм

Ванна моечная сварная Кауман К-ВМО-3/1750/630

Ванна моечная сварная, 3 емкости, нерж.сталь AISI 304 0,8 мм, размер емкости 530x530x400 мм, каркас уголок 40x40 мм, оцинк.сталь 1,5 мм

Ванна моечная сварная Кауман ВМ-411/430/ВЫСТ.

Ванна моечная сварная, 1 секция, нерж.сталь AISI 304 0,8 мм, размер емкости 330x330x300 мм, каркас уголок 40x40 мм, оцинк.сталь 1,5 мм



Ванна моечная цельнотянутая Кауман К-ВМЦО-2/1400/700

Ванна моечная цельнотянутая, 2 секции, нерж.сталь AISI 304 1,2 мм, размер емкости 600x500x300 мм, каркас уголок оцинк.сталь 1,5 мм

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://kayman.nt-rt.ru/> || kny@nt-rt.ru